



BÜTÜN
ÜRÜNLER
ALMANYA'DAN
İTHAL!

YENİ
ÜRÜNLER

R
RODENSTOCK

Because every eye is different



HER GÖZLÜK CAMI BİR TEKNOLOJİ HARİKASI.

Rodenstock markası, kaliteyi ve %100 Alman mühendisliğini garanti eder.

Rodenstock'un temel değerleri; kaliteli, yenilikçi ve müşteri odaklı olmasıdır. Rodenstock, optik alanında 149 yılı aşkın bilgi ve deneyimiyle, yüksek kaliteli ürünlere odaklanarak gözlük camlarında günümüzde inovasyon lideri olmaya devam ediyor. Optik sektöründe rakipsiz olan gücü, gözlük camlarındaki bilgisini eksiksiz bir konsepte dönüştürerek eşsiz bir hizmet sunar.

Müşteri odaklı organizasyonumuz, optik pazarındaki dinamiklere ve modern bir iş ortağı beklentilerinize sürekli olarak cevap vermektedir. Size gösterilen ilgi bizim için her şeyden önemlidir. Uzman ekibimiz bunu gerçekleştirmek için daima hizmetinizdedir. Aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.



RODENSTOCK MARKASI

Her Rodenstock markalı gözlük camı teknolojik bir şaheserdir. Her eserin sanatçısı tarafından imzalanması gibi, Rodenstock'da gözlük camlarını dünyaca ünlü "Rodenstock Marka İşareti" ile imzalar. Rodenstock marka işareti, %100 Alman kalitesini ve güvenilirliğini temsil eden yenilikçilik ve hassasiyetin bir simgesidir. Bu marka işareti, müşterilerinize doğru seçimi yaptıklarını garanti eder.

Müşteri avantajları:

- Orijinallik ve marka kalitesinin kanıtı
- En iyi seçim garantisi
- Marka işareti yarı görünürdür ve görmeyi engellemez
- Müşterinizin ihtiyacına göre özel olarak uyarlanmış opsiyonel marka işareti konumu

Sizin avantajlarınız:

- Kendinizi diğer optik mağazalarından farklı kılın
- Markalı ürünlerin profesyonel bir satıcısı olarak size gösterilen ilginin ayrıcalığını yaşayın

Cam siparişleri ve diğer sorularınız için:



Cam siparişi ve diğer

üzerinden de bize ulaşabilirsiniz.



Pazartesi'den Cuma'ya kadar
09.00 – 18.00
Cumartesi 09.00 – 15.00

doğrudan açmak için QR
kodunu tarayın.

GARANTİLİ MÜKEMMELLİK:



6 ay

Memnuniyet Garantisi

Rodenstock gözlük camlarına sorunsuz bir şekilde alacağınızı garanti ediyoruz. Ancak ilk 6 ay içerisinde memnun kalmadığınız takdirde firmamızın aynı reçete değerlerinde başka bir ürünü ile değiştireceğiz. Ek ücret karşılığında daha üst kalitede bir ürüne geçmek de mümkündür. Garanti durumunda para iadesi yapılmaz.



24 ay

Kalite Garantisi

Yeni Rodenstock camlarınızın kalitesini ve dayanıklılığını garanti ediyoruz. Satın aldığınız tarihinden itibaren 24 ay içinde bir kalite kusuru bulunursa, gözlükçünüz camlarınızı ücretsiz olarak aynı özelliklerde yeni camlarla değiştirecektir.



36 ay

Kaplama Garantisi

Birinci sınıf kaplamalarımıza sahip gözlük satın aldığınızda size 36 ay kaplama garantisi veriyoruz.

RODENSTOCK ÜRÜN PORTFÖYÜ -

1877'den bugüne aklımızda tek bir hedef var:En iyi görme. Bu doğrultuda, her zaman optik konusunda uzmanların ve gözlük kullanıcılarının taleplerinin eşit şekilde dikkate alırız. Bu durum ürünlerimizin sınıflandırılması için de geçerlidir. "B.I.G. NORM" ve "STANDARD" kategorileri daha da iyi tavsiyelerde bulunmanızı sağlar. Müşterinin görme gereksinimlerini temel alan kolay anlaşılır yapısı sayesinde her zaman en doğru ürünü kolayca bulacaksınız. Böylece gözlük kullanan artık fiyat ve ürün farklılıklarını daha kolay anlayabilir. Bu sayede kendisine en uygun Rodenstock camlarını seçebilir. Kısacası, sizin için mükemmel - müşterileriniz için mükemmel.

	Impression® B.I.G. NORM™	Multigressiv® B.I.G. NORM™	Progressiv / Cosmolit B.I.G. NORM™	Standard
Tek Odaklı	Impression® B.I.G. NORM™ Mono Impression® B.I.G. NORM™ Mono+	Multigressiv® B.I.G. NORM™ Mono Multigressiv® B.I.G. NORM™ Mono+	Cosmolit B.I.G. NORM™ Mono Cosmolit B.I.G. NORM™ Mono+	Perfalit Cosmolit
Tek Odaklı Sport	Impression® B.I.G. NORM™ Mono+ Sport			Perfalit Sport
Yakın Görüş	Impression® B.I.G. NORM™ Ergo	Multigressiv® B.I.G. NORM™ Ergo	Progressiv B.I.G. NORM™ Ergo	Progressiv Ergo
Progresif	Impression® B.I.G. NORM™	Multigressiv® B.I.G. NORM™	Progressiv B.I.G. NORM™	Progressiv Life
Progresif Sport	Impression® B.I.G. NORM™ Sport			Progressiv Sport
Miyopi kontrolü	MyCon 2		MyCon	


BİYOMETRİK GÖRMEYİ KEŞFEDİN. B.I.G. NORM™: YAPAY ZEKÂNIN GÜCÜ İLE DAHA İYİ GÖRÜN

Her insanın kendine öz farklı şekilde ve boyutlarda göz anatomisine sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Rodenstock olarak kişinin gözünü ölçen ve kişiye özel gözlük camları üretmek için binlerce veri noktasını kullanan ilk üretici biz olduk. Bu camlara B.I.G. diyoruz - Biyometrik Akıllı Gözlük Camları. Sizin için en iyi progresif gözlük camlarını ve böylece mümkün olan en keskin görmeyi sunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur.



STANDART GÖZ
MUAYENESİ

Göz doktoru tarafından belirlenen standart bir görme testi sonucunda elde edilen dört standart reçete değeri sipariş için kullanılır.




YAKLAŞIK BİYOMETRİK GÖZ
MODELİ

Ortaya çıkan verilerden her göz için yaklaşık bir biyometrik göz modeli hesaplanır.



SEKTÖRÜN EN BÜYÜK VERİ
SETLERİNDEN BİRİ

Reçete değerleri ile 1.000.000'dan fazla gerçek biyometrik göz ölçümünün sonuçları arasındaki bağlantıları belirliyoruz.



VERİLERİN DİJİTAL OLARAK
CAMA AKTARILMASI

Yaklaşık biyometrik göz modeli bilgisi üretim sırasında gözlük camına aktarılır. Her cam biyometrik parametrelere göre özelleştirilir.




RODENSTOCK'UN YAPAY ZEKÂ
ALGORİTMASI

Gelişmiş yapay zekâ algoritmamız, gözün en önemli biyometrik parametrelerinin tümü için Rodenstock'un yeni, daha hassas cam hesaplama normlarını uygular.




B.I.G. NORM™ GÖZLÜK

Yalnızca birkaç gün sonra, en yakın biyometrik göz modeline dayalı olarak üretilmiş yeni gözlük camlarınız size ulaşır.



4

|




5

Rodenstock Kaplamalar

LAYR GÖZLÜK CAMI KAPLAMA TEKNOLOJİSİ İLE BİYOMETRİK AKILLI GÖZLÜKLERİN BİRLEŞTİRİLMİŞ PERFORMANSINI MUTLAKA DENEYİN.

Solitaire® LayR teknolojisi çok işlevlidir ve her katmanında net görüşün önündeki tüm engellerin üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır.



B.I.G. VISION™ TECRÜBEMİZ

CİHAZLAR		TEKNOLOJİLER		
ImpressionIST® 4+	DNEye® Ölçüm Cihazı & DNEye® Teknolojisi	Individual Gözlük Camı Teknolojisi	Gözlük Camı Teknolojisi	Esnek Tasarım Teknolojisi
EK AVANTAJLAR				
X-tra Clean				
ColorMatic®				
PRO410				
Solitaire® LayR				

Öncü liderlik ve patentli teknolojilerin birleşimi sayesinde Rodenstock benzersiz B.I.G. VISION™ deneyimini sunabilecek tek gözlük camı üreticisidir.

Tüm B.I.G. VISION™ ürünleri, ayrıca koruyucu gözlük camı kaplama teknolojileri ile güçlendirilmiştir. Müşterilerinizin, her göze uyacak şekilde kişiselleştirilmiş değil, aynı zamanda yaşam tarzına göre en uygun gözlük camları almalarını sağlarlar. Sonucu, herkesin B.I.G.VISION™'nin tüm avantajlarından yararlanır.



Rodenstock X-tra Clean gözlük camı kaplaması, kir ve toz parçacıklarının camlara neredeyse hiç yapışmamasını sağlayarak oftalmik optikte yeni bir standart belirler.

Kaplama seçenekleri:

- Solitaire® LayR
- Solitaire® LayR Balance
- Solitaire® LayR Road
- Solitaire® LayR Sun



Yeni ve daha hızlı nesil kendiliğinden renklenen camlar, en iyi görüş kalitesini mükemmel konfor seviyesiyle buluşturuyor.

ColorMatic® X: Smoky Grey, Chestnut Brown, Pilot Green, Steel Blue

ColorMatic® Dark: Smoky Grey, Chestnut Brown

ColorMatic® 3 Sun: Smoky Grey, Chestnut Brown, Fashion Green, Contrast Orange



Bu gelişmiş gözlük camı hammadde teknolojisi, gözleri mavi ışığın potansiyel olarak zararlı kısmına karşı korur ve yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulan ışığın geçmesini sağlar.

1.60 ve 1.67 indeksinde mevcuttur.



Bu birinci sınıf gözlük camı kaplama seçeneği, üst sınıf progresif camlarımızda standarttır. Solitaire kaplamalar çizilmeye karşı dayanıklı ve yansıma önleyici özelliğiyle üstün koruma sunar. Tüm B.I.G. NORM™ ürün portföyünde mevcuttur.

Kaplama seçenekleri:

- Solitaire® LayR
- Solitaire® LayR Balance
- Solitaire® LayR Road

- Solitaire® Protect Plus 2
- Solitaire® Protect Balance 2

6

- Solitaire® LayR Sun

7

IŞIĞA DUYARLI HAYATA UYUM

FOTOKROMİK CAMLARA BAKIŞ AÇINIZI DEĞİŞTİRİN

ColorMatic® gözlük camları, fotokromik performansta yepyeni bir seviyeye ulaşıyor. Hızlı reaksiyon, yüksek dayanıklılık ve gün boyu konfor için tasarlanan bu ışığa duyarlı camlar, standartları bir üst noktaya taşıyor. Fotokromik teknolojiye sürekli inovasyondan güç alan bu yeni nesil kendiliğinden renklenen camlar; ışık koruması, konfor, netlik ve stil konusundaki günümüzün en yüksek beklentilerini karşılayan son teknoloji çözümler sunuyor.

FOTOKROMİK CAMLAR NEDEN GÜNÜMÜZDE DAHA ÖNEMLİ?

Günümüzde yetişkinlerin %30'u ışık hassasiyetiyle mücadele ediyor ve çözüm arayışları hızla artıyor. Ancak tüm fotokromik camlar aynı standartta üretilmiyor. Aradaki farklar ölçülebilir: Koyulaşma, tekrar şeffağlaşma hızı, dayanıklılık ve optik netlik... tasarlandı.

Bunların her biri camın içindeki teknolojiyle belirlenir. Fotokromik materyaller ve mühendislikteki en son gelişmelerle donatılan ColorMatic® camlar, fotokromik performansı en üst seviyeye taşımak için

tasarlandı.

Almanya'daki laboratuvarlarımızda, 35 yılı aşkın fotokromik uzmanlığı ve 45'ten fazla patent ile geliştirilen ColorMatic®, Alman mühendislik mükemmelliğinin simgesidir.

YENİ ÜRÜN

ColorMatic®X



Hangi müşterilere tavsiye edilir?

- Ürünlerimiz arasında en hızlı koyulaşıp açılan camı isteyenlere.
- Zamanının çoğunu ılıman iklimlerde (yaklaşık 23°C) geçirenlere.
- Günlük ışık değişimlerinde (iç mekan, dış mekan) kusursuz bir uyum bekleyenlere.
- Çok yönlülüğe önem veren ve dört modern renk seçeneği arayanlara: Smoky Grey, Chestnut Brown, Steel Blue, Pilot Green.



SMOKY GREY



CHESTNUT BROWN



STEEL BLUE



PILOT GREEN



YENİ ÜRÜN


ColorMatic®Dark



Hangi müşterilere tavsiye edilir?

- Işığa karşı çok hassas olan ve dış mekanda ekstra koyuluk (%90'a kadar) tercih edenlere.
- Zamanının çoğunu daha sıcak iklimlerde (35°C'ye kadar) geçirenlere.
- Araç içinde koyulaşan gözlük camı isteyenlere.
- İki renk seçeneği: Smoky Grey, Chestnut Brown.





8

İÇ MEKAN GÜNEŞLİBULUTLU

|



9

İÇ MEKAN GÜNEŞLİBULUTLU

Rodenstock ColorMatic® X / ColorMatic® Dark

YENİ ÜRÜN

COLORMATIC® X / COLORMATIC® DARK



Şeffaf gözlük camları ile güneş gözlükleri arasındaki geçiş segmenti, ColorMatic® ile tamamlanır.

ColorMatic® X



SMOKY GREY
İndeks 1.50, 1.60, 1.67



CHESTNUT BROWN
İndeks 1.50, 1.60, 1.67



PILOT GREEN
İndeks 1.50, 1.60, 1.67



STEEL BLUE
İndeks 1.50, 1.60, 1.67

ColorMatic® Dark



Rodenstock ColorMatic® 3 Sun

COLORMATIC®



Az UV ışığı içeren bulutlu, kapalı havalarda, Gözlük camları uyum sağlar ve ışığın yaklaşık %50-60'ını absorbe eder. Güneş ışığında, ColorMatic® 3 Sun camları %90'a kadar koyulaşır.

ColorMatic® 3 Sun



SMOKY GREY
İndeks 1.60
Gölgede temel renk tonuna sahip:
Rahat yansıma önleyici koruma.



CHESTNUT BROWN
İndeks 1.60
Gölgede temel renk tonuna sahip:
Rahat yansıma önleyici koruma.
Kontrast algısı iyileştirilir.




SOLITAIRE® MIRROR-AYNA
KAPLAMA
SKY BLUE 2 | SILVER MOON | RED SUN 2




FASHION GREEN
İndeks 1.60



CONTRAST ORANGE
İndeks 1.60



CHESTNUT BROWN
Indeks 1.50, 1.60, 1.67





Progresif	ø 55 / 60	ø 60 / 65	ø 65 / 70	ø 70 / 75	ø 75 / 80	cyl	add	prizma
1.50 UV400		-8 / +8	-8 / +8	-8 / +6	-4 / +4	+6	0.75 / 3.5	4.5
1.50 ColorMatic X I Dark		-8 / +8	-8 / +8	-8 / +6	-4 / +4	+6	0.75 / 3.5	4.5
1.60 UV400 PRO410 ColorMatic X I Dark I 3 Sun		-10 / +8	-10 / +8	-10 / +6	-6 / +4	+6	0.75 / 3.5	5
1.60 Polarize		-6 / +6	-6 / +6	-6 / +6		+4	0.75 / 3.5	6
1.67 UV400 PRO410 ColorMatic X I Dark	-17* / +13	16* / +13	-12 / +13	-10 / +6	-6 / +4	+6	0.75 / 3.5	6.5
1.74 UV400	-18* / +13	16* / +13	-12 / +13	-10 / +6	-6 / +4	+6	0.75 / 3.5	7
Ergo / Ofis	ø 55 / 60	ø 60 / 65	ø 65 / 70	ø 70 / 75	ø 75 / 80	cyl	add	prizma
1.50 UV400 I ColorMatic X I Dark		-8 / +8	-8 / +8	-8 / +6	-4 / +4	+6	0.75 / 3.5	4.5
1.60 UV400 PRO410 I ColorMatic X I Dark I 3 Sun		-10 / +8	-10 / +8		-6 / +4	+6	0.75 / 3.5	5
1.67 UV400 PRO410 I ColorMatic X I Dark	-12 / +8	-12 / +8	-12 / +8		-6 / +4	+6	0.75 / 3.5	5
1.74 UV400	-13 / +8	-13 / +8	-10 / +8	-10 / +6	-6 / +4	+6	0.75 / 3.5	5
Mono / Mono+	ø 55 / 60	ø 60 / 65	ø 65 / 70	ø 70 / 75	ø 75 / 80	cyl		prizma
1.50 UV400		-8 / +8	-8 / +8	-8 / +8	-4 / +4	+6		4.5
1.50 ColorMatic X I Dark		-8 / +8	-8 / +8	-8 / +8	-6 / +6	+6		4.5
1.60 UV400 PRO410 ColorMatic X I Dark I 3 Sun		-10 / +10	-10 / +10	-10 / +8	-6 / +6	+6		6
1.60 Polarize		-6 / +6	-6 / +6	-6 / +6		+4		6
1.67 UV400 PRO410 ColorMatic X I Dark	-17* / +13	-16* / +13	-12 / +13	-12 / +8	-6 / +6	+6		6.5
1.74 UV400	-18* / +13	-16* / +13	-12 / +13	-12 / +9.5	-6 / +6	+6		7
Sport / Standart Sport dahil				ø 70 / 90	ø 75 / 95	cyl	add	prizma
1.50 UV400					-5 / +4	+4	1.00 / 3.00	4.5
1.60 UV400 PRO410 ColorMatic X I Dark I 3 Sun					-6 / +4	+4	1.00 / 3.00	6
1.60 Polarize				-4 / +4		+2	1.00 / 3.00	6
1.67 UV400 PRO410 ColorMatic X I Dark					-6 / +4	+4	1.00 / 3.00	6.5

Rodenstock Üretim Aralıkları

STANDARD

Progressiv Life I Progressiv Ergo			ø 60 / 65	ø 65 / 70	ø 70 / 75	ø 75/80	ø 80	cyl	add	prizma
1.50 UV400			-8/+8	-8/+8	-8/+6	-4 / +4		+6	0.75/3.5	4.5
1.50 ColorMatic X I Dark			-8/+8	-8/+8	-8/+6	-4 / +4		+6	0.75/3.5	4.5
1.60 UV400 I PRO410 I ColorMatic X I Dark I 3 Sun			-10/+8	-10 /+8	-10 /+6	-4 / +4		+6	0.75/3.5	6
1.60 Polarize			-6 /+6	-6 /+6	-6 /+6			+4	0.75/3.5	6
1.67 UV400 I PRO410 I ColorMatic X I Dark			-10 /+8	-10 /+8	-10 /+6	-4 / +4		+6	0.75/3.5	6.5
Tek Odaklı Cosmolit*		ø 55	ø 60 I ø 62	ø 65 I ø 66	ø 70	ø 75	ø 80	cyl		prizma
1.50 UV400 (ø 62, bzw. ø 66)		0 / +12	-10 /+12	-11 / +10	10 /+8	-6 /+6	-4 /+4	+5		4.5
1.60 UV400 I PRO410		0 /+12	0 /+12	0 / +10	10 /+8	-6 /+6		+5		6
1.60 ColorMatic X I Dark I 3 Sun				0 / +10	10 / +	-6 /+6		+6		6
1.67 UV400 I PRO410 I ColorMatic X I Dark		-17/+12.5	-17/+12.5	-12 /+12.5	-12 /+8	-7 /+6		+6		6.5
1.74 UV400		-18/+13	-18 /+13	-18 /+13	-12 /+9.5	-6 /+6		+6		7
Perfalit Mono+				ø 65	ø 70	ø 75	ø 80	cyl		prizma
1.50 UV400				-8 / +8	-8 /+6	-4 /+4		+6		4.5
1.50 ColorMatic X I Dark				-8 / +8	-8 /+8	-6 /+6		+6		4.5
1.50 Polarize				-6 / +6	-6 /+6			+4		4.5
1.60 UV400 I PRO410 I ColorMatic X I Dark I 3 Sun				-10 / +10	-10 /+8	-6 /+6		+6		6
1.60 Polarize				-6 / +6	-6 /+6			+4		6
1.67 UV400 I PRO410 I ColorMatic X I Dark				-12 / +12	-12 / +8	-6 /+6		+6		6.5
Tek Odaklı Perfalit*	ø 50	ø 55	ø 60	ø 65	ø 70	ø 75	ø 80	cyl	add	prizma
1.50 UV400	-20/+20	-20 /+16	-20 /+10	-10/+10	-10/+10	-6 /+6	-6 /+6	+5	+6	4.5
1.50 ColorMatic X I Dark				-8 /+8	-8 /+8	-6 /+6		+6	+6	4.5
1.50 Polarize		-6 /+6		-6 /+6	-6 /+6	-6 /+6		+4	+6	4.5
1.60 UV400 I PRO410 I Colormatic X I Dark I 3 Sun			0 /+10	0 /+10	-10 /+8	-6 /+6		+5	+6	6
1.60 Polarize			-6 /+6	-6 / +6	-6 /+6			+4	+6	6
1.67 UV400 I PRO410 I ColorMatic X I Dark				-12 /+12	-12 /+8	-6 /+6		+5	+6	6.5

*Üretim aralıkları dışında kalan reçeteleri lütfen danışınız.


Rodenstock Üretim Aralıkları

STANDARD


Tek Odaklı Mineral	ø 55	ø 60	ø 65	ø 70	ø 75	cyl	add	prizma
1.60 Cosmolux		-10 / +8	-8/+6	-8 / +8		+4	0.75 / 3.5	4.5
1.60 Perfalux Phototrop	-11 / +8	-11 / +8	-11 / +8	-8 / +5	-6 / +4	+4	0.75 / 3.5	4.5
1.60 Perfalux		-10 /+8	-10 /+8	-8 / +8		+4	0.75 / 3.5	6
1.80 Perfalux		-18 / -4.25	-16 / -4.25	-12 / -4.25		+4	0.75 / 3.5	6
1.90 Perfalux			-20 / -12.25	-12 / -4.25		+4	0.75 / 3.5	6.5
Progresif Mineral	ø 60/65	ø 65/70	ø 70/75			cyl	add	prizma
1.60 Impression Mineral	-10 / +6	-10 / +6	-8 / +6			+4	0.75 / 3.5	3
1.60 Multigressiv Mineral	-10 / +6	-10 / +6	-8 / +6			+4	0.75 / 3.5	3
1.60 Progressiv Life Mineral	-10 / +6	-10 / +6	-8 / +6			+4	0.75 / 3.5	3
	ø 60	ø 65	ø 70			cyl	add	prizma
1.80 Progressiv Life Mineral	-14 / -4.25	-14 / -4.25	-14 / -4.25			+4	0.75 / 3.5	3

MyCon I MyCon 2*	ø 60	ø 65	ø 70	ø 75		cyl		prizma
1.50 UV400	-8/+1	-8/+1	-8/+1	-4/+1		+6		4.5
1.50 ColorMatic X I Dark	-8/+1	-8/+1	-8/+1	-4/+1		+6		4.5
1.60 UV400	-10/+1	-10/+1	-10/+1	-6 /+1		+6		6
1.60 ColorMatic X I Dark I 3 Sun	-10/+1	-10/+1	-10/+1	-6 /+1		+5		6
1.60 Polarized	-4/+1	-4/+1	-4/+1			+2		6
1.67 UV400	-13/+1	-12 /+1	-12 /+1	-6 /+1		+6		6.5
1.67 ColorMatic X I Dark	-13/+1	-12 /+1	-12 /+1	-6 /+1		+5		6.5
1.74 UV400	-14/+1	-12 /+1	-12 /+1	-6 /+1		+6		7

*Üretim aralıkları dışında kalan reçeteleri lütfen danışınız.



14



15





Impression® B.I.G. NORM™ Mono / Mono+

- Kişiyeye özel parametreler: PD, Pantoskopik Açık, Arka Verteks Mesafesi, Çerçeve Bombe Açısı
- Yapay zekâ tabanlı biyometrik göz modeli ile tüm kişisel parametreler kullanılarak bireysel görüş optimizasyonu
- Impression® B.I.G. NORM Mono+: Ayrıca 0.50, 0.80 veya 1.10 diyoptri akomodasyon desteğiyle sipariş edilebilir

Multigressiv® B.I.G. NORM™ Mono / Mono+

- Kişiyeye özel parametre: PD
- Yapay zekâ tabanlı biyometrik göz modeli kullanılarak, PD dâhil sfero-silindirik etki optimizasyonu
- Multigressiv® B.I.G. NORM Mono+: Ayrıca 0.50, 0.80 veya 1.10 diyoptri akomodasyon desteğiyle sipariş edilebilir

Cosmolit B.I.G. NORM™ Mono / Mono+

- Kişiyeye özel parametre: PD
- Yapay zekâ tabanlı biyometrik göz modeli kullanılarak, PD dâhil asferik etki optimizasyonu
- Cosmolit B.I.G. NORM Mono+: Ayrıca 0.50, 0.80 veya 1.10 diyoptri akomodasyon desteğiyle sipariş edilebilir

Mono+

Özellikle dijital günlük yaşam için geliştirilmiş akıllı gözlük camları.

- Yakın okumada daha az yorgunluk, örnek olarak akıllı telefon, tablet gibi cihazları kullanırken daha rahat
- Küçük bir yakın okuma desteği sayesinde işte ve boş zamanlarınızda daha fazla performans
- Tüm mesafelerde ve tüm ışık koşullarında net görüş ve üstün rahatlık

Mono+ gözlük camları için mükemmel kaplama: **Solitaire® LayR Balance 2**

- Ekranlardan, akıllı telefonlardan ve tabletlerden gelen yapay mavi ışığın azaltılması
- Gün boyu rahat görüş ve dinlenmiş gözler
- Dengeli bir bioritm sayesinde artan zindelik
- Sağlıklı ve dinlendirici bir uykuyu destekler
- Rodenstock'tan birinci sınıf bir kaplamanın yüksek kaliteli koruyucu özelliklerinin yanı sıra yansıma önleyici ve anti statik etkili
- Optimum UV koruması



Mono+ nasıl çalışır?

Camın alt kısmındaki yakın görüş desteği, kitap okuma ve telefon kullanımı gibi yakın mesafelerde gözlerin daha rahat odaklanmasına yardımcı olur. Böylece farklı yakın mesafelerde daha konforlu bir görüş sağlar.



Mono+:

Her gözlük kullanıcısının doğru okuma desteğini seçmesi için Rodenstock üç farklı adisyon cesiti geliştirdi.



Rodenstock garantisi ve servis kartı:

- Memnuniyet Garantisi: 6 ay



- Kalite Garantisi: 24 ay
- Kaplama Garantisi: 36 ay

16



+0.50, +0.80 ve +1.10

17

Tek Odaklı

TÜM ÜRÜNLER
UV400

Digital



	TEK ODAKLI B.I.G. NORM™			Standard	
Tasarım	Impression® Mono	Multigressiv® Mono	Cosmolit Mono	Cosmolit AS	Perfalit SPH
Kaplama	Solitaire LayR / Balance / Road X-tra Clean	Solitaire LayR / Balance / Road X-tra Clean	Solitaire LayR / Balance / Road X-tra Clean	Solitaire Protect Plus / Balance / Road 2 X-tra Clean	
Ürün Kodu	IAE_	MAE_	CAE_	CO_	PI_
UV400					
1. -					
1.					
1.					
1. -					
PRO410 - Mavi Işık Koruma					
1.67 PRO					
1.60 PRO					
ColorMatic X / ColorMatic Dark					
1.67 ColorMatic X / Dark					
1.60 ColorMatic X / Dark					
1.50 ColorMatic X / Dark					
ColorMatic 3 Sun / Polarize					
1.60 ColorMatic 3 Sun - -					
1.60 Polarize -					
Tıbbi Filtre					
1. -					

Solitaire LayR Road kaplama 1.74' te mevcut değildir.
Polarize ve ColorMatic camlarda yalnızca LayR X-tra Clean kaplama seçeneği mevcuttur.

	DIGITAL B.I.G. NORM™ (0.5 / 0.8 / 1.1)		
Tasarım	Impression® Mono+	Multigressiv® Mono+	Cosmolit Mono+
Kaplama	Solitaire LayR / Balance / Road X-tra Clean	Solitaire LayR / Balance / Road X-tra Clean	Solitaire LayR / Balance / Road X-tra Clean
Ürün Kodu	IA_	MA_	CA_
UV400			
1.			
1.			
1.			
1.			
PRO410 - Mavi Işık Koruma			
1.67 PRO			
1.60 PRO			
ColorMatic X / ColorMatic Dark			
1.67 ColorMatic X / Dark			
1.60 ColorMatic X / Dark			
1.50 ColorMatic X / Dark			
ColorMatic 3 Sun / Polarize			
1.60 ColorMatic 3 Sun			
1.60 Polarize			

Solitaire LayR Road kaplama 1.74' te mevcut değildir.
Polarize ve ColorMatic camlarda yalnızca LayR X-tra Clean kaplama seçeneği mevcuttur.

Opsiyonlar	
Prizma	dahil
MDM (Özel İnceltme)	dahil

TEK ODAKLI - DIGITAL



Impression® B.I.G. NORM™ Ergo

- Kişiyi özel ölçü parametreleri: PD, Pantoskopik Açık, Arka Verteks Mesafesi, Çerçeve Bombesi, Yakın Okuma Mesafesi
- Kullanım alanına göre tasarım seçenekleri: Book (Yakın) / PC (Orta) / Room (Oda)
- Yapay zekâ destekli biyometrik göz modeli ile kişiyi özel optik optimizasyon
- Görüş konforunu artıran kişisel tasarım ve güç dağılımı
- Addisyona ve tasarıma bağlı optimize edilmiş geçiş alanları (degression)
- Kişiyi özel optimize edilmiş inset



Multigressiv® B.I.G. NORM™ Ergo

- Kişisel ölçüm parametreleri: PD ve Yakın Okuma Mesafesi
- Kullanım alanına göre tasarım seçenekleri: Book (Yakın) / PC (Orta) / Room (Oda)
- Yapay Zekâ tabanlı biyometrik göz modeli ile PD dahil sfero-silindirik güç optimizasyonu
- Tasarım ve addisyona bağlı degression (optik geçiş optimizasyonu)
- PD'ye göre optimize edilmiş Inset



Progressiv B.I.G. NORM™ Ergo

- Kişiyi özel ölçüm parametreleri: PD ve Yakın Okuma Mesafesi
- Kullanım alanına göre tasarım seçenekleri: Book (Yakın) / PC (Orta) / Room (Oda)
- Yapay Zeka tabanlı biyometrik göz modeli ile PD dahil sferik güç optimizasyonu
- Tasarım ve addisyona bağlı degression (optik geçiş optimizasyonu)
- Reçeteye göre optimize edilmiş Inset

ERGO® TASARIM ÜRÜNLERİ İLE GÖRÜŞ ALANLARI



- Yakın görüş için geniş görüş alanları.
- Rahat okuma ve yorulmadan çalışma.
- 1m'ye kadar keskin görüş.



- Büyütülmüş yakın ve orta mesafelerde geniş görüş alanları.
- Özellikle yakın görme çalışmaları sırasında ergonomik olarak doğru baş ve vücut duruşu.
- 1.20 m'ye kadar keskin görüş.

	Impression® Ergo	Multigressiv® Ergo	Progressiv Ergo	Standard
Tasarım	Individuell / Book / PC / Room	Book / PC / Room	Book / PC / Room	Book / PC / Room
Kaplama	Solitaire LayR / Balance X-tra Clean	Solitaire LayR / Balance X-tra Clean	Solitaire LayR / Balance X-tra Clean	Solitaire Protect Plus / Balance X-tra Clean
Ürün Kodu	IQ_	MQ_	GQ_	LQ_
UV400				
1.				
1.				
1.				
1. - -				
PRO410 - Mavi Işık Koruma				
1.67 PRO				
1.60 PRO				
ColorMatic X / ColorMatic Dark YENİ ÜRÜN				
1.67 ColorMatic X / Dark				
1.60 ColorMatic X / Dark				
1.50 ColorMatic X / Dark - -				

Solitaire LayR Road kaplama 1.74' te mevcut değildir.

ColorMatic camlarda yalnızca LayR X-tra Clean kaplama seçeneği mevcuttur.

Rodenstock garantisi ve servis kartı:

- Memnuniyet Garantisi: 6 ay
- Kalite Garantisi: 24 ay
- Kaplama Garantisi: 36 ay



Rodenstock okuma gözlükleri: okuma keyfi için.

Yakını görme sorunlarının üstesinden gelmek için iyi bir gözlük edinerek görme rahatlığına kavuşup yaşam kalitenizi artırın.

- Gözlük camının kenarına kadar olağanüstü net görüntü: Cam, gözlük çerçevesinin oturma şekline göre ayarlanır.
- Optimum kullanım rahatlığı: çok hafif plastik camlar.
- Yüksek kırılma direnci: çerçevesiz camlarda bile.
- Güzel görünüm: büyüteç veya göz büyümesi etkisi yaratmazlar.

- "Book" ve "PC" seçeneklerinden daha fazla alan derinliğine sahip genel çalışma için.
- Rahat görüş.







Impression® B.I.G. NORM™

- Kişisel ölçüm parametreleri: PD, Pantoskopik Açık, Arka Verteks Mesafesi, Çerçeve Bombesi, Yakın Okuma Mesafesi
- Kişiyi özel tasarım ve tasarım tipleri: Active / Allround / Expert / Road
- Yapay zekâ tabanlı biyometrik göz modeline dayalı tüm bireysel parametrelere göre optimize edilmiş
- Progresif Kanal Uzunluğu değişken ve sabit seçenekli: V / L / M / S
- Kişiyi özel optimize edilmiş inset

Multigressiv® B.I.G. NORM™

- Kişisel parametreler: PD ve yakın okuma mesafesi
- Tasarım tipleri: Active / Allround / Expert / Road
- Yapay zekâ tabanlı biyometrik göz modeli ile PD dâhil sfero-silindirik güç optimizasyonu
- Progresif Kanal uzunluğu değişken ve sabit seçenekli: V / L / M / S
- Reçeteye ve PD'ye göre optimize edilmiş inset

Progressiv B.I.G. NORM™

- Kişisel parametreler: PD ve yakın okuma mesafesi
- Tasarım tipi: Allround
- Yapay zekâ tabanlı biyometrik göz modeli ve PD'ye göre güç optimizasyonu
- Progresif Kanal Uzunluğu değişken ve sabit seçenekli: V / L / M / S
- Reçeteye ve PD'ye göre optimize edilmiş inset

	Impression®	Multigressiv®	Progressiv	Standard
Tasarım	Individuell / Active / Allround / Expert / Road	Active / Allround / Expert / Road	Allround	Progressive Life
Kaplama	Solitaire LayR / Balance / Road X-tra Clean	Solitaire LayR / Balance / Road X-tra Clean	Solitaire LayR / Balance / Road X-tra Clean	Solitaire Protect Plus / Balance / Road 2 X-tra Clean
Ürün Kodu	IA_	MA_	GA_	LB_
UV400				
1.				
1.				
1.				
1.				
PRO410 - Mavi Işık Koruma				
1.67 PRO				
1.60 PRO				
ColorMatic X / ColorMatic Dark YENİ ÜRÜN				
1.67 ColorMatic X / Dark				
1.60 ColorMatic X / Dark				
1.50 ColorMatic X / Dark				
ColorMatic 3 Sun / Polarize				
1.60 ColorMatic 3 Sun - -				
1.60 Polarize				

Solitaire LayR Road kaplama 1.74' te mevcut değildir.

Polarize ve ColorMatic camlarda yalnızca LayR X-tra Clean kaplama seçeneği mevcuttur.

Rodenstock garantisi ve servis kartı:

- Memnuniyet Garantisi: 6 ay
- Kalite Garantisi: 24 ay
- Kaplama Garantisi: 36 ay



HANGİ GÖZLÜK CAMI TASARIMI SİZE UYGUNDUR?

Gözlükleriniz yaşam tarzınıza uysun, siz onlara uymak zorunda kalmayın.



Tüm mesafelerde en iyi görüşü mü istiyorsunuz?



Orta mesafede çok mu çalışıyorsunuz?
EXPERT seçin.



ALLROUND seçin.
Görseller: Şematik anlatımlardır.

22



Aktif bir yaşantınız mı var?
ACTIVE seçin.

Arabada çok mu zaman
geçiriyorsunuz?
ROAD seçin.

Kişiselleştirilmiş bir tasarım mı
arıyorsunuz?
INDIVIDUAL seçin.

23

MyCon - Miyop çocuklar için tasarlanmış gözlük camı

RODENSTOCK MYCON GÖZLÜK

YENİ BİR ÇÖZÜM

Her çocuğun gelişimi farklıdır aynı zamanda yüzlerinin ve gözlerinin de büyüme hızı değişkenlik gösterir. Bu nedenle, miyop kontrolü gözlük camlarında en mükemmel etkinliği ve görme konforunu sağlamak için pupilla mesafesi ve çerçevenin bombe açısı gibi kişisel ölçüm parametrelerin hesaba katılması çok önemlidir.

MYCON GÖZLÜK

SAĞLARKEN MİYOP İLERLEMESİNİ KONTROL EDER.

1 YIL İÇİNDE
0,75 DİYOPTİRİ VE
ÜZERİ ARTIŞLARDA
YENİSİ
ÜCRETSİZ!

Tasarım	MyCon 2	MyCon
Kaplama	Solitaire Protect Plus / Balance X-tra Clean	Solitaire Protect Plus / Balance X-tra Clean
Ürün kodu	J2_	JM_
UV400		
1.		
1.		
1.		
1.		

ColorMatic X / ColorMatic Dark	YENİ ÜRÜN
1.67 ColorMatic X / Dark	
1.60 ColorMatic X / Dark	

ColorMatic 3 Sun / Polarize		
1.60 ColorMatic Sun		
1.60 Polarize		

Solitaire LayR Road kaplama 1.74' te mevcut değildir.


Polarize ve ColorMatic camlarda yalnızca Plus X-tra Clean kaplama seçeneği mevcuttur.

1.74	1.67	1.60	1.50
UV 400	UV 400, ColorMatic® 3	UV 400, ColorMatic® 3 (Sun)	UV 400, ColorMatic® 3
±80 85 70 75	±80 85 70 75	±70 75	±70 75
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0
-18 -12 -12	-18 -12 -12	-18	-18



Montaj Yüksekliği:
MyCon 2 camları doğal baş ve vücut duruşuna göre, düz ileriye ve uzağa bakış şeklinde tasarlanmıştır.

(Progresif camlar gibi) MyCon, göz rotasyon gereksinimine göre, çerçeve düzlemi yere dikey, sıfır bakış yönü, merkezleme noktası göz bebeğinin merkezinde olacak şekilde tasarlanmıştır. (Asferik



MyCon 2
Referans noktası



MyCon
Göz rotasyon merkezi





> 12 mm > 25 mm

camlar gibi)



MyCon - Miyop çocuklar için tasarlanmış yeni bir gözlük camı

RODENSTOCK MYCON

Görme uzmanları olarak, Rodenstock'ta biz her zaman mümkün olan en keskin görüşü yaratmaya çalışıyoruz - özellikle çocuklar için. Bu nedenle, MyCon camlarındaki periferik odak dışı alanlar camın yanlarına yerleştirilmiştir. Burada miyopun ilerlemesini yavaşlatırken, camın ana görme alanları kişiyi rahatsız etmeden keskin görme imkanı verir.

MyCon camlarının yatay progresif kontrol alanları, camların kenarlarında bulanık görüşe neden olurken, miyopun ilerlemesini kontrol etmede etkilidir.



ODAKLAMA ALANI

Camdaki odak alanı, çocuğun gözlerini odakladığı her yerde keskin bir şekilde görmesini sağlar.

PROGRESİF KONTROL ALANI



Progresif kontrol alanları, çevredeki ışığın retinanın arkasına düşmesini sağlar. Böylece göz uzaması yavaşlar ve çocuklarda miyop ilerlemesi kontrol altına alınır.

ESTETİK BİR CAM TASARIMI

Bazı çocuklar gözlük takmaktan hoşlanmaz ve görünüşlerini sevmedikleri için onları bir engel olarak görebilir. Rodenstock MyCon gözlük camları 1.50, 1.60, 1.67 ve 1.74 indekslerinde mevcuttur, bu da camları piyasadaki diğer birçok miyopi camlardan hem daha ince hem de daha şık yapar. Bu aynı zamanda MyCon gözlük camlarının yüksek numaralı reçeteler için çok uygun olduğu anlamına gelir.

NORMAL TEK ODAKLI CAMLAR

Normal tek odaklı camlar miyopiye düzelterek keskin görüş sağlar, ancak periferdeki ışığın retinanın arkasına düşmesine neden olurlar. Ayrıca normal tek odaklı camlar, göz uzamasını veya miyopi ilerlemesini kontrol etmek için tasarlanmamışlardır. Bazı çocukların gözleri uyum sağlamaya çalışırken gözleri uzunlamasına büyür, bu da miyopinin daha da ilerlemesine neden olur.




MyCon gözlük camları, gözün uzamasını kontrol ederken miyopiye düzelterek ilerlemesini yavaşlatır. MyCon camlarla çevredeki ışık kırılarak retinanın önüne düşer ve çocukların görüşünü korumanın çok önemli bir yönü olan gözün uzamasını yavaşlatır.



PUPİLLA MESAFESİ (PD)

Kusursuz bir görüş sağlamak için göz bebeği merkezleri arasındaki mesafe dikkate alınır.



ARKA VERTEKS MESAFESİ (AVM)

Camların arka yüzeyi ile kornea arasındaki mesafeyi tam olarak dahil ederek camların ideal etkisini sağlıyoruz.




PANTOSKOPİK AÇI (PA)

Odak noktasını optimize etmek için camların eğimini hesaplamalarımıza dahil edebiliyoruz.



ÇERÇEVE BOMBE AÇISI (ÇBA)

Merkezi görmeyi iyileştirmek için çerçeve eğim açısını cam hesaplamasına



Stok

TÜM ÜRÜNLER
UV400

X-TRA CLEAN GÖZLÜK CAMI KAPLAMASI İLE DAHA NET GÖRÜN.

Gözlük Camlarınızı kristal netliğinde temiz tutmanın mükemmel yolunu keşfedin: Rodenstock'tan X-tra Clean Gözlük Camı Kaplaması - oldukça pürüzsüz, yüzeyine hiçbir şey yapışmaz. Şimdi Rodenstock X-tra Clean Gözlük Camları Optik mağazalarında.

R
RODENSTOCK

Türkiye
Stoklarında!

TÜRKİYE STOK

Cosmolit 1.74 UV400	Cosmolit 1.67 UV400	Cosmolit 1.60 UV400	Perfalit 1.60 Balance X-tra Clean	Perfalit 1.60 ColorMatic 3 GR	Perfalit 1.50 UV400
ø 70 ø 75	ø 65 ø 70	ø 65 ø 70	ø 65 ø 70	ø 65 ø 70	ø 66 ø 70
sph	sph	sph	sph	sph	sph
-8,25 -4,00	2,00 -1,00	0,25 0,00	0,25 0,00	0,25 0,00	0,25 0,00
-10,00 -8,00	6,00 -8,00	4,00 -6,00	4,00 -6,00	2,00 -2,00	2,00 -2,00
cyl +1,00	cyl +2,00	cyl +2,00	cyl +2,00	cyl +1,00	cyl +1,00


ALMANYA STOK

Cosmolit 1.74 UV400	Cosmolit 1.67 UV400	Cosmolit 1.60 UV400	Perfalit 1.60 Balance X-tra Clean	Perfalit 1.60 ColorMatic 3 GR / BR	Perfalit 1.50 UV400
ø 70 ø 75	ø 65 ø 70	ø 65 ø 70	ø 65 ø 70	ø 65 ø 70	ø 66 ø 70
sph	sph	sph	sph	sph	sph
-8,25 -2,25	0,25 0,00	0,25 0,00	0,25 0,00	0,25 0,00	0,25 0,00
-12,00 -8,00	6,00 -10,00	6,00 -6,00	6,00 -6,00	6,00 -6,00	4,00 -4,00
cyl +2,00	cyl +2,00	cyl +2,00	cyl +2,00	cyl +2,00	cyl +2,00

Tasarım	Perfalit SPH		Cosmolit AS
Kaplama	Solitaire Protect Balance 2 X-tra Clean	Solitaire Protect Plus 2	Solitaire Protect Plus 2
UV400			
1.74 ^B			
1.67 - -			
1. -			
1.50 - -			
ColorMatic			
1.60 ColorMatic 3 BR / GR - -			

Mevcut stoklar ColorMatic Fümedir, istek üzerine ColorMatic Kahverengi sipariş verilebilir.
ColorMatic Kahverengi camların sevkiyat süresi yaklaşık 10 iş günüdür.
Almanya stok camların sevkiyat süresi yaklaşık 10 iş günüdür.

STOK





28

|



29

Rodenstock B.I.G. Çap Eşeli Progresif - Yakın Görüş - Tek Odaklı - Digital



¹Sipariş verilmişse

Rodenstock Tıbbi Filtre Portföyü

Müşterileriniz, sekiz farklı tıbbi filtre rengi arasından seçim yapabilirler. Rodenstock, ürünlerini ışığın %50'sinin geçirildiği dalga boyuna göre adlandırır. Ürün adındaki, L' harfi, fizikte dalga boyunun sembolü olan, Lambda' (λ) simgesini temsil eder. Yalnız 1.50 İndeks camlara uygulanır.

Tıbbi Filtre 1.50

L400 %12 Light Brown Kategori 0 (400)	L480 %20 Yellow Kategori 0 (480)	L500 %25 Yellow Orange Kategori 1 (500)	L560 %55 Orange Kategori 2 (560)	L580 %65 Orange Brown Kategori 2 (580)	L590 %80 Red Kategori 2 (590)	L660 %80 Brown Kategori 2 (668)	L660 %90 Dark Brown Kategori 3 (669)

Tıbbi Filtre camları hangi göz hastalıkları ve endikasyonlar için önerilebilir?

- Sarı Nokta Hastalığı (AMD)
- Albinizm
- Diyabetik Retinopati
- Retinitis Pigmentosa (Tavuk Karası)
- Akromatopsi
- Kon-Rod Distrofisi (Koni-Çubuk Distrofisi)
- İris Kolobomu
- Psödofaki ve Afaki İçin UV Koruması
- Fotokemoterapi

Tıbbi filtre camları, kısa dalga boylu mavi ışık bileşenlerini geleneksel güneş koruyucu camlara veya kontrast artırıcı camlara (Rodenstock SunContrast renkleri) kıyasla daha güçlü bir şekilde absorbe eder (emer). Bu durum, tıbbi filtre camları ile çok daha iyi bir kontrast algısı ve parlamaya karşı daha üstün bir koruma sağlar.

- Parlama Kontrolü
Kısa dalga boylu mor ve mavi ışık, göz içinde ışık saçılmasına neden olur; bu da kamaşmaya ve görme keskinliğinin azalmasına yol açar. Tıbbi filtre camları, kısa dalga boylu ışığı seçici olarak filtreleyerek kamaşmayı azaltabilir.
- Kontrast Artırma
Tıbbi filtre camları, görünür ışığın bir kısmını absorbe eder (emer). Retinada bulunan ve absorbe edilen dalga boyuna duyarlı olan reseptörler, bu sayede daha az uyarılır. Güçlü ve daha az uyarılmış reseptörler arasındaki bu fark sonucunda kontrast artışı sağlanır.
- İyileştirilmiş Adaptasyon
Parlak ortamlarda filtreli camlar kullanıldığında, göz değişen ışık koşullarına çok daha hızlı uyum sağlayabilir.
- Zararlı UV ışığına ve potansiyel olarak zararlı mavi ışığa karşı koruma
Tıbbi filtre camları, kısa dalga boylu mor ve mavi ışık bileşenlerini absorbe eder.

DOĞRU RENK SEÇİMİ İÇİN İPUÇLARI

- Tek tıbbi kriter yok
- Her zaman subjektif test yapılmalıdır, hasta renkleri denemelidir

- Farklı ortam için farklı filtre gerekebilir
- (içeride ve dışarıda) %100 UV-A ve UV-B Blok L400 ve L480 renkleri araç ve gece kullanımı için uygundur.

Rodenstock Renkler

Lambda Renk Teknolojisi 1.67 / 1.60 / 1.50 Düşük Kontrast

Steel Blue



%12 (SB1)
Kategori 0



%20 (SB2)
Kategori 1



%65 (SB6)
Kategori 2



%75 (SB7)
Kategori 2



%85 (SB8)
Kategori 3



%90 (SB9)
Kategori 3



%25-10 (2SB)
Kategori 1-0



%75-10 (7SB)
Kategori 2-0



%85-40 (8SB)
Kategori 3-1



%90-50 (9SB)
Kategori 3-1

Granit Grey



%75 (GG7)
Kategori 2



%85 (GG8)
Kategori 3



%90 (GG9)
Kategori 3

Smoky Grey



%12 (SG1)
Kategori 0



%20 (SG2)
Kategori 1



%65 (SG6)
Kategori 2



%75 (SG7)
Kategori 2



%85 (SG8)
Kategori 3



%90 (SG9)
Kategori 3



%25-10 (2SG)
Kategori 1-0



%75-10 (7SG)
Kategori 2-0



%85-40 (8SG)
Kategori 3-1



%90-50 (9SG)
Kategori 3-1

Lambda Renk Teknolojisi 1.67 / 1.60 / 1.50 Orta Kontrast

Pilot Green



%12 (PG1)
Kategori 0



%20 (PG2)
Kategori 1



%65 (PG6)
Kategori 2



%75 (PG7)
Kategori 2



%85 (PG8),
Kategori 3



%90 (PG9)
Kategori 3



%15 (DY1)
Kategori 0



%40 (DO4)
Kategori 1



%80 (DR8)
Kategori 2



%15 (DY1)
Kategori 0

Autumn Green



%75 (AG7)
Kategori 2



%85 (AG8)
Kategori 3



%90 (AG9)
Kategori 3

Dusty Green



%75 (DG7)
Kategori 2



%85 (DG8)
Kategori 3



%90 (DG9)
Kategori 3

Lambda Renk Teknolojisi 1.67 / 1.60 / 1.50

Yüksek Kontrast

Olive Brown



%75 (OB7)
Kategori 2



%85 (OB8),
Kategori 3



%90 (OB9)
Kategori 3

Chestnut Brown



%12 (CB1)
Kategori 0



%20 (CB2)
Kategori 1



%65 (CB6)
Kategori 2



%75 (CB7)
Kategori 2



%85 (CB8)
Kategori 3



%90 (CB9)
Kategori 3



%25-10 (2CB)
Kategori 1-0



%75-10 (7CB)
Kategori 2-0



%85-40 (8CB)
Kategori 3-1



%90-50 (9CB)
Kategori 3-1

Golden Brown



%75 (GB7)
Kategori 2



%85 (GB8)
Kategori 3



%90 (GB9)
Kategori 3

Honey Amber



%75 (HA7)
Kategori 2



%85 (HA8)
Kategori 3



%90 (HA9)
Kategori 3

Lambda Renk Teknolojisi 1.67 / 1.60 / 1.50

En üstün kontrast

Dynamic Yellow



%15 (DY1)
Kategori 0

Dynamic Orange



%40 (DO4)
Kategori 1

Dynamic Red



%80 (DR8)
Kategori 2



%25-10 (2PG)
Kategori 1-0

%75-10 (7PG)
Kategori 2-0

%85-40 (8PG)
Kategori 3-1

%90-50 (9PG)
Kategori 3-1

Basılı renkler temsilidir, cam materyallerine göre renk sapmaları olabilir.



ÇAP EŞELİ /
RENKLER /

Rodenstock Renkler

Lambda Renk Teknolojisi 1.67 / 1.60 / 1.50 1.67 / 1.60 / 1.50 Moda Renkler

Terra Brown



%85-40 (8TB)
Kategori 3-1

Black Berry



%85-40 (8BB)
Kategori 3-1

Chestnut Smoky



%85-50 (8CS)
Kategori 3-1

Steel Smoky



%85-50 (8SS)
Kategori 3-1

Lambda Renk Teknolojisi 1.67 / 1.60 / 1.50 1.67 / 1.60 / 1.50 Özel Moda Renkler

Lagoon



%70 (RU3)*
Kategori 2

Oak



%70 (RU2)*
Kategori 2

Grape



%70 (RU1)*
Kategori 2

Ocean



%73 (RU4)*
Kategori 2

Berry



%55 (RU5)*
Kategori 2

Rose



%30 (RU8)*
Kategori 1



%55 (RU7)*
Kategori 1



%25 (RU6)*
Kategori 1




%37 (RU9)*
Kategori 1



%80-10 (RG3)*
Kategori 2-0



%80-10 (RG2)*
Kategori 2-0



%80-10 (RG1)*
Kategori 2-0

Beach



%45-20 (RG4)*
Kategori 1-0

Violet



%65-20 (RG5)*
Kategori 2-0

Cherry



%85-30 (RG6)*
Kategori 3-1

Mineral 1.80 / 1.60

Brown



Braun
%12 (B01)

Brown



Braun
%75 (B07)*

Ayna Kaplamalar

Solitaire
SilverMoon



(VM) 1.50 -
(VK) 1.67 - 1.60

Solitaire
Red Sun 2



(VR) 1.60
Kategori 3

Solitaire
Sky Blue 2



(VQ) 1.60
Kategori 3

Polarize 1.60

Polarize Brown



%85 (PB)

Polarize Grey



%85 (PG)

Polarize Green



%85 (PN)

ColorMatic X 1.67 / 1.60 / 1.50*

Chestnut Brown



Index 1.67 / 1.60 / 1.50 (B4)
Kategori 0-3

Smoky Grey



Index 1.67 / 1.60 / 1.50 (Y4)
Kategori 0-3

Pilot Green



Index 1.60 (N4)
Kategori 0-3

Steel Blue



Index 1.60 (L4)
Kategori 0-3

ColorMatic Dark 1.67 / 1.60 / 1.50

Chestnut Brown



(DB)
Kategori 0-3

Smoky Grey



(DY)
Kategori 0-3

ColorMatic 3 Sun 1.60

Chestnut Brown



(IB)
Kategori 1-3

Smoky Grey



(IY)
Kategori 1-3

Fashion Green



(IN)
Kategori 1-3

Contrast Orange



(IO)
Kategori 1-3

Ek Ücretler / Cam başına ek ücretler Fiyat

Farklı Çap
Farklı Kalınlık
Yüksek dpt (Sph>10 ve üzeri)
Yüksek Adisyon
Yüksek Cyl (Cyl>4 ve üzeri)
Farklı Baz

Ek Ücretler / Cam başına ek ücretler Fiyat

Solitaire LayR Balance Road Plus 2 LayR Sun
X-tra Clean

Renkler Fiyat

Tek Renk Lambda Teknolojisi
Degrade Lambda Teknolojisi
Mevsimsel Lambda Teknolojisi
Numuneye göre boyama*
Özel tıbbi renk filtresi
SunContrats

34	Kategori 3	Kategori 3	Kategori 3	Ayna kaplama *Yurtdışı kargo dahil	Matlaştırma	35	ÇAP EŞELİ / RENKLER /
					MDR (Özel inceltme)		
					dahil		