Light

Fiyat Listesi | 2026

ZEISS

Seeing beyond



Bilimin Gücü ile Görün

ZEISS Görme Çözümleri ve Hizmetleri



1980
Organik / Hafif cam

1970
GRADUAL - Progresif cam

1935
T-Coating
Anti-refle kaplama

1914
Bifokal camların icadı

1912
PUNKTAL - Modern gözlük camı yaklaşımı

1884
Optik cam teknolojisi
SCHOTT

1866
Abbe değerinin mucidi
Ernst Abbe

1846
Hassas optik üretim

2000
GRADUAL INDIVIDUAL
Kişiselleştirme

2006
FrameFit®
Çerçeveye göre tasarım

2007
i.Scription
Bireysel optik profil

2010
MyoVision
Miyopi kontrolü

2012
Digital / PhotoFusion
Gelişmeleri

2020
SmartLife
Dijital yaşam +
kişiselleştirme

2022
MyoCare
Miyopi kontrolü

2026
Kişiselleştirilmiş görüş
ClearMind

180 yılı aşkın köklü geçmişiyle ZEISS, optik teknolojileri alanında dünyanın öncü markalarından biridir. Yenilikçi yaklaşımı ve yüksek kalite anlayışıyla milyonlarca insanın daha net görmesine katkı sağlayan ZEISS, gözlük camlarından medikal teknolojilere kadar birçok alanda güvenin ve hassasiyetin simgesi olmaya devam etmektedir.



ZEISS sinema lenslerini kullanan önde gelen film yapımcıları, teknik mükemmeliyet dalında

3 Oscar Ödülüne

layık görülmüştür.



Her yıl ZEISS tarafından üretilen cerrahi ekipmanlar kullanılarak,

15.000.000 Katarakt Ameliyatı

gerçekleştirilmektedir.



Dünyamızı daha fazla keşfetmek için,

36 Nobel Ödülü Sahibi

ZEISS mikroskoplarına güvenmektedir.



1 / 1000 İnsan Saç Teli

hassasiyetindeki ZEISS ölçüm teknolojileri, motor sporu takımları tarafından kullanılmaktadır.



Mikroçiplerin %80'i

ZEISS tarafından geliştirilen dünyanın en hassas optik düzeneği olan litografi aynaları kullanılarak üretilmektedir.

ZEISS Premium Kaplama Çözümleri

Kullanıcılara net görüş, üstün koruma ve mükemmel bir görünüm sunar

DuraVision® Premium Kaplama Çözümleri, yansımayı önleyici kaplama teknolojisinin mucidi olan ZEISS tarafından tasarlanmıştır. DuraVision® Premium Kaplama Çözümleri, daha az kir tutan ve temizlenmesi daha kolay bir yüzey oluşturur. ZEISS Gözlük camlarında, ön ve arka yüzeyde standart olarak tam UV koruması sunulmaktadır.



1. En üst düzey kaplama tutunması ve dayanıklılığını sağlamak için son teknoloji sert kaplama katmanı
2. Birinci sınıf yansıma önleyici özelliklere sahip çok katmanlı anti-refle kaplama
3. Patentli **anti-statik** katman
4. Uzun ömürlü, çizilmeye karşı maksimum dirençli ve kolay temizlenme özelliklerini sağlayan üstün performanslı **süper hidrofobik** ve **oleofobik** katman

Geliştirilmiş dayanıklılık için ion bombardımanı ile sıkıştırma her katmandan sonra uygulanmaktadır.

ZEISS'e özel ion uygulamalı anti-refle kaplama



Geleneksel anti-refle kaplama



ZEISS Premium Kaplama Çözümleri	Toz ve kir önleyici	Uzun ömürlü temizlik	Kolay temizlenebilir	Çizilmeye karşı dirençli	Yansıma önleyici	Arka yüzey yansıma önleyici	UVProtect hammadde
DuraVision® Platinum UV							
Işık geçirgenliğini artırarak daha net bir görüş sağlar. Gözlük camının ön ve arka yüzeyindeki rahatsız edici yansımaları % 20 azaltarak, daha konforlu görüş ve estetik bir görünüm sağlar.	✓+	✓+	✓+	✓+	✓+	🛡	🛡
DuraVision® Chrome UV							
Hafif yeşil renkteki yansıma önleyici kaplama, çizilmelere karşı dayanıklılık ve kolay temizlenebilirlik sağlar.	✓	✓	✓	✓	✓	🛡	🛡
DuraVision® BlueProtect UV							
Zamanının büyük bir kısmını LED ışıkları altındaki kapalı alanlarda veya TV, bilgisayar ve tablet ekranları başında geçiren gözlük kullanıcılarına özel olarak geliştirilmiştir.	✓+	✓+	✓+	✓+	✓	🛡	🛡
DuraVision® DriveSafe UV							
Yetersiz ışık ve zorlu hava koşullarında daha iyi görüş sunar. Gece araç ışıkları veya sokak aydınlatmaları nedeniyle oluşan parlamayı azaltır. Sürüş esnasında yol, gösterge paneli ve aynaları net görmeyi sağlar.	✓+	✓+	✓+	✓+	✓++	🛡	🛡

🛡 UV korumasında en iyi ✓+ Üstün performans ✓++ En üstün performans

ZEISS AdaptiveSun POL ve AdaptiveSun Çözümleri







- ZEISS AdaptiveSun POL ve AdaptiveSun Çözümleri, UV'ye maruz kalma durumuna bağlı olarak renk koyuluğunu otomatik olarak ayarlayacak şekilde tasarlanmış güneş camlarıdır.
- Kullanıcılara UV ışınlarına ve parlamaya karşı tam koruma sağlar.
- Düşük ışık seviyesinde orta derecede bir renk tonundan, parlak güneş ışığında çok koyu bir renk tonuna kadar rengini değiştirerek kullanıcılara konfor sağlar.

Hızlı

ZEISS AdaptiveSun güneş camları daha fazla rahatlık için değişen ışığa hızla uyum sağlar. Yaklaşık 18-35 saniyede kararır.

Koyudan Daha Koyuya

ZEISS AdaptiveSun güneş camları dış mekanda parlak güneş ışığında çok koyulaşarak kullanıcıya en iyi görüşü sağlar.
Gölgede %60 opak - Güneşte %97 opak

Renk Tutarlılığı

ZEISS AdaptiveSun güneş camları doğal görüş için mükemmel renk tutarlılığı gösterir.

Parlama Azaltma

ZEISS AdaptiveSun güneş camlarının aşırı parlak ışık koşulları için polarize seçeneği de mevcuttur.

Değişen Işık Koşullarına Uyum Sağlayan **Yeni Nesil Güneş Camları**



AdaptiveSun POL Renk Seçenekleri


Kahve


Füme


Zümrüt Yeşili

AdaptiveSun Düz Renk Seçenekleri


Kahve


Füme


Mavi


Zümrüt Yeşili

AdaptiveSun Degrade Renk Seçenekleri


Kahve


Füme


Mavi


Zümrüt Yeşili



Yeni fotokromik sistem patentli teknoloji: X-factor

1. **DuraVision® Kaplama**
2. **Sert Kaplama**
3. **Fotokromik boya bileşenleri ve taşıyıcı yapı**
4. **ZEISS BlueGuard gözlük cam hammaddesi**
   - Her biri 0.3mm çapındaki geliştirilmiş fotokromik boya molekülleri sayesinde çok küçük ışınlara karşı anında reaksiyon gösterir.
   - Yeni molekül yapısı sayesinde, koyulaşma ve açılma süreleri iyileştirilmiştir. Tüm bu özellikleri sayesinde maksimum fotokromik performansı verirken, yüksek kaliteli bir hammaddeden beklenen dayanıklılığı da sunar.





Fotokromik boya molekülleri, berrak konumda.



Fotokromik boya molekülleri koyu konumda.



Fotokromik gözlük camlarının daha hızlı koyulaşıp geri açılması için genelde gözlük camının koyulaşma oranından ödün verilmesi gerekmektedir.

ZEISS bilim adamları tarafından geliştirilen PhotoFusion X teknolojisi, fotokromik gözlük camlarının ödün vermeden güneş gözlüğü koyuluk seviyesine ulaşmasını sağladı.

ZEISS PhotoFusion X gözlük camlarının renk seçeneklerinin her biri, bir önceki ZEISS PhotoFusion jenerasyonundan daha fazla koyulaşarak, %80'e kadar daha hızlı berraklaşır.



ZEISS BlueGuard gözlük cam hammaddesi potansiyel zararlı mavi ışığı engeller.

ZEISS PhotoFusion X gözlük camı BlueGuard hammadde üzerine uygulanan **fotokromik katman** sayesinde iç mekanlarda **%50'ye** ve dış mekanlarda **%94'e** kadar zararlı mavi ışınlara karşı koruma sağlar.

Aynı zamanda zararlı UV ışınlarının **%100'ünü** engeller.

* Fotokromik camların performansları UV indeksi ve sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir.

ZEISS Sunlens



Dünyayı tüm renkleri ve ayrıntılarıyla keşfedin

ZEISS numaralı güneş gözlüğü camları, Kategori 3 boyama seçeneğiyle yoğun güneş ışığında etkili koruma sağlar. Camın dış yüzündeki sert kaplama çizilmelere karşı direnç sağlarken, iç yüzeyindeki yansıma önleyici **DuraVision Sun UV** AR-kaplama sayesinde de rahatsız edici yansımaları azaltarak daha net ve konforlu bir görüş sunar. Her cam üzerinde yer alan ZEISS'in kalite sembolü olan "◪" logosu, orijinallik ve üstün ZEISS kalitesinin güvencesidir. Böylece her bakışta güven, konfor ve yüksek optik performansı bir arada deneyimlersiniz.

Kontrastı artırarak detayları daha belirgin hâle getirir

Derinlik algısını destekler

Değişken ışık koşullarına karşı görüş konforu sağlar

3 Renk seçeneği ile her çerçeveye uygun moda renk seçenekleri sunar

3 Farklı Renk Seçeneği ile

Füme (Gray)



Kahve (Brown)



Yeşil (Pioneer)



Gözlerinizi Korurken Konforu Hissedin



Tam UV Koruma		Seyahat	
Günlük Kullanım		Açık Hava Sporları	
Gündüz Araç Kullanımı		Doğa Yürüyüşü	
Şehir Yaşamı		Deniz Kenarı	

Füme (Gray)

Doğal ve Gerçekçi Görüş



Kahve (Brown)

Daha Yüksek Kontrast



Yeşil (Pioneer)

Dengeli ve Konforlu Görüş



Light Serisi

ZEISS

Seeing beyond



Light Serisi



ZEISS Progresif Light 2 3Dve



- Tüm mesafelerde rahat ve dinamik görme.
- Konforlu okuma deneyimi.
- İlk kez progresif gözlük camı kullanacak olanlar veya farklı bir tasarıma geçiş yapacak olanlar için hızlı adaptasyon süresi.
- İnce, hafif ve günlük kullanım için son derece konforlu.
- Kullanıcılara geliştirilmiş binoküler görme ve kusursuz görüş deneyimi sağlar.
- Koridor uzunluğu çerçeve parametrelerine göre uyarlanır.
- Kullanıcıların kişiye özel parametrelerini ve ergonomik ihtiyaçlarını dikkate alarak mükemmel görme performansı ve kişiye özel okuma alanı sunar.



ZEISS Light 2 3Dve gözlük cam tasarımı çerçeve bilgileri ve kişiye özel parametreler dikkate alınarak optimize edilir. Bu bilgi sayesinde, gözlük camlarının görme alanları iyileştirilerek 3D görme tam anlamıyla sağlanır.

ZEISS Progresif Light 2 3Dv



- Tüm mesafelerde rahat ve dinamik görme.
- Konforlu okuma deneyimi.
- İlk kez progresif gözlük camı kullanacak olanlar veya farklı bir tasarıma geçiş yapacak olanlar için hızlı adaptasyon süresi.
- İnce, hafif ve günlük kullanım için son derece konforlu.
- Kullanıcılara geliştirilmiş binoküler görme ve kusursuz görüş deneyimi sağlar.
- Koridor uzunluğu çerçeve parametrelerine göre uyarlanır.

FrameFit®+ Teknolojisi olmadan yakın görme alanı çerçevenin dışında kalır.



FrameFit®+ Teknolojisi maksimum çerçeve seçme özgürlüğü sunar.



ZEISS Light 2 3Dv gözlük cam tasarımı kullanıcılara tüm çerçeve modellerinde en geniş görme alanı deneyimini sunar.

ZEISS Progresif Light 2 3D



- Tüm mesafelerde rahat ve dinamik görme.
- Konforlu okuma deneyimi.
- İlk kez progresif gözlük camı kullanacak olanlar veya farklı bir tasarıma geçiş yapacak olanlar için hızlı adaptasyon süresi.
- İnce, hafif ve günlük kullanım için son derece konforlu.
- Kullanıcılara geliştirilmiş binoküler görme ve kusursuz görüş deneyimi sağlar.

Standart Progresif Gözlük Camı



ZEISS Light 2 3D



Sağ Göz _ _ _ _ Sol Göz _ _ _ _

ZEISS Progresif Light 2 D



- Tüm mesafelerde rahat ve dinamik görme.
- Konforlu okuma deneyimi.
- İlk kez progresif gözlük camı kullanacak olanlar veya farklı bir tasarıma geçiş yapacak olanlar için hızlı adaptasyon süresi.
- İnce, hafif ve günlük kullanım için son derece konforlu.

Light (Işık) Progresif

ZEISS Progresif Light 2 3Dve



Easy Focus Teknolojisi
Tüm mesafelerde kolay odaklama ve camın kenarlarında daha net görüş için optimize edilmesidir.

Luminance Design® 2.0 Teknolojisi
Ortalama ışık koşulları ve yaşa bağlı değişen gözbebeği çapına göre optimize edilmesidir.

Digital Inside® Teknolojisi
Dijital cihazlarda daha iyi okuma için yakın görme alanının optimize edilmesidir.

FrameFit+® Teknolojisi
Tüm çerçeve modellerinde yakın görme alanının optimize edilmesidir.

Adaptation Control Teknolojisi
Alışılmış göz hareketlerinin dikkate alınarak koridorun buna göre ayarlanmasıdır.

FaceFit Teknolojisi
Çerçeve bilgileri ve kişiye özel parametreler dikkate alınarak optimize edilmesidir.

ZEISS Progresif Light 2 3Dve

Tam UV Koruma

Hayatı Her Detayı ile Görün

			DuraVision® Chrome UV	DuraVision® BlueProtect UV	DuraVision® Platinum UV
Beyaz	ZEISS Progresif Light 2 3Dve **1.5**				
	ZEISS Progresif Light 2 3Dve **1.53**				
	ZEISS Progresif Light 2 3Dve **1.6**				
	ZEISS Progresif Light 2 3Dve **1.67**				
	ZEISS Progresif Light 2 3Dve **1.74***				
BlueGuard	ZEISS Progresif Light 2 3Dve **1.5 BlueGuard**				
	ZEISS Progresif Light 2 3Dve **1.6 BlueGuard**				
	ZEISS Progresif Light 2 3Dve **1.67 BlueGuard**				
	ZEISS Progresif Light 2 3Dve **1.74 BlueGuard***				
PhotoFusion X	ZEISS Progresif Light 2 3Dve **1.5 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**			
	ZEISS Progresif Light 2 3Dve **1.6 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**			
	ZEISS Progresif Light 2 3Dve **1.67 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**			
	ZEISS Progresif Light 2 3Dve **1.74 PhotoFusion X***	Kahve / Füme / Siyah**			
Polarize	ZEISS Progresif Light 2 3Dve **1.5 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport			
	ZEISS Progresif Light 2 3Dve **1.6 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport			
	ZEISS Progresif Light 2 3Dve **1.67 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport			

* Teslimat tarihi 15 iş günüdür. | ** Yakında

Özel İşlemler, Kaplama ve Renk Seçenekleri için ilgili bölüme bakınız.

Light (Işık) Progresif

ZEISS Progresif Light 2 3Dv



Easy Focus Teknolojisi
Tüm mesafelerde kolay odaklama ve camın kenarlarında daha net görüş için optimize edilmesidir.

Luminance Design® 2.0 Teknolojisi
Ortalama ışık koşulları ve yaşa bağlı değişen gözbebeği çapına göre optimize edilmesidir.

Digital Inside® Teknolojisi
Dijital cihazlarda daha iyi okuma için yakın görme alanının optimize edilmesidir.

FrameFit+® Teknolojisi
Tüm çerçeve modellerinde yakın görme alanının optimize edilmesidir.

Adaptation Control Teknolojisi
Alışılmış göz hareketlerinin dikkate alınarak koridorun buna göre ayarlanmasıdır.

Light (Işık) Progresif

ZEISS Progresif Light 2 3Dv

Tam UV Koruma

Hayatı Her Detayı ile Görün

			DuraVision®		
			Chrome UV	BlueProtect UV	Platinum UV
Beyaz	ZEISS Progresif Light 2 3Dv **1.5**				
	ZEISS Progresif Light 2 3Dv **1.53**				
	ZEISS Progresif Light 2 3Dv **1.6**				
	ZEISS Progresif Light 2 3Dv **1.67**				
	ZEISS Progresif Light 2 3Dv **1.74***				
BlueGuard	ZEISS Progresif Light 2 3Dv **1.5 BlueGuard**				
	ZEISS Progresif Light 2 3Dv **1.6 BlueGuard**				
	ZEISS Progresif Light 2 3Dv **1.67 BlueGuard**				
	ZEISS Progresif Light 2 3Dv **1.74 BlueGuard***				
PhotoFusion X	ZEISS Progresif Light 2 3Dv **1.5 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**			
	ZEISS Progresif Light 2 3Dv **1.6 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**			
	ZEISS Progresif Light 2 3Dv **1.67 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**			
	ZEISS Progresif Light 2 3Dv **1.74 PhotoFusion X***	Kahve / Füme / Siyah**			
Polarize	ZEISS Progresif Light 2 3Dv **1.5 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport			
	ZEISS Progresif Light 2 3Dv **1.6 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport			
	ZEISS Progresif Light 2 3Dv **1.67 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport			

* Teslimat tarihi 15 iş günüdür. | ** Yakında

Özel İşlemler, Kaplama ve Renk Seçenekleri için ilgili bölüme bakınız.

ZEISS Progresif Light 2 3D



Easy Focus Teknolojisi
Tüm mesafelerde kolay odaklama ve camın kenarlarında daha net görüş için optimize edilmesidir.

Luminance Design® 2.0 Teknolojisi
Ortalama ışık koşulları ve yaşa bağlı değişen gözbebeği çapına göre optimize edilmesidir.

Digital Inside® Teknolojisi
Dijital cihazlarda daha iyi okuma için yakın görme alanının optimize edilmesidir.

FrameFit+® Teknolojisi
L (18mm) / **M** (16mm) / **S** (14mm)
Tüm çerçeve modellerinde yakın görme alanının optimize edilmesidir.

Light (Işık) Progresif

ZEISS Progresif Light 2 3D

Tam UV Koruma

Hayatı Her Detayı ile Görün

		DuraVision® Chrome UV	DuraVision® BlueProtect UV	DuraVision® Platinum UV
Beyaz	ZEISS Progresif Light 2 3D **1.5**			
	ZEISS Progresif Light 2 3D **1.53**			
	ZEISS Progresif Light 2 3D **1.6**			
	ZEISS Progresif Light 2 3D **1.67**			
	ZEISS Progresif Light 2 3D **1.74***			
BlueGuard	ZEISS Progresif Light 2 3D **1.5 BlueGuard**			
	ZEISS Progresif Light 2 3D **1.6 BlueGuard**			
	ZEISS Progresif Light 2 3D **1.67 BlueGuard**			
	ZEISS Progresif Light 2 3D **1.74 BlueGuard***			
PhotoFusion X	ZEISS Progresif Light 2 3D **1.5 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**		
	ZEISS Progresif Light 2 3D **1.6 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**		
	ZEISS Progresif Light 2 3D **1.67 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**		
	ZEISS Progresif Light 2 3D **1.74 PhotoFusion X***	Kahve / Füme / Siyah**		
Polarize	ZEISS Progresif Light 2 3D **1.5 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport		
	ZEISS Progresif Light 2 3D **1.6 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport		
	ZEISS Progresif Light 2 3D **1.67 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport		

* Teslimat tarihi 15 iş günüdür. | ** Yakında

Özel İşlemler, Kaplama ve Renk Seçenekleri için ilgili bölüme bakınız.

ZEISS Progresif Light 2 D



Easy Focus Teknolojisi
Tüm mesafelerde kolay odaklama ve camın kenarlarında daha net görüş için optimize edilmesidir.

Luminance Design® 2.0 Teknolojisi
Ortalama ışık koşulları ve yaşa bağlı değişen gözbebeği çapına göre optimize edilmesidir.

FrameFit+® Teknolojisi
L (18mm) / **S** (14mm)
Tüm çerçeve modellerinde yakın görme alanının optimize edilmesidir.

ZEISS Progresif Light 2 D

Tam UV Koruma

Hayatı Her Detayı ile Görün

			DuraVision® Chrome UV	DuraVision® BlueProtect UV	DuraVision® Platinum UV
Beyaz	ZEISS Progresif Light 2 D **1.5**				
	ZEISS Progresif Light 2 D **1.53**				
	ZEISS Progresif Light 2 D **1.6**				
	ZEISS Progresif Light 2 D **1.67**				
	ZEISS Progresif Light 2 D **1.74***				
BlueGuard	ZEISS Progresif Light 2 D **1.5 BlueGuard**				
	ZEISS Progresif Light 2 D **1.6 BlueGuard**				
	ZEISS Progresif Light 2 D **1.67 BlueGuard**				
	ZEISS Progresif Light 2 D **1.74 BlueGuard***				
PhotoFusion X	ZEISS Progresif Light 2 D **1.5 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**			
	ZEISS Progresif Light 2 D **1.6 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**			
	ZEISS Progresif Light 2 D **1.67 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**			
	ZEISS Progresif Light 2 D **1.74 PhotoFusion X***	Kahve / Füme / Siyah**			
Polarize	ZEISS Progresif Light 2 D **1.5 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport			
	ZEISS Progresif Light 2 D **1.6 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport			
	ZEISS Progresif Light 2 D **1.67 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport			

* Teslimat tarihi 15 iş günüdür. | ** Yakında

Özel İşlemler, Kaplama ve Renk Seçenekleri için ilgili bölüme bakınız.

Light (Işık) Progresif



ZEISS DriveSafe

Tam UV Koruma

Günlük Kullanıma da Mükemmel Uyum Sağlayan,
Sürüş İçin Özel Olarak Tasarlanmış Gözlük Camları

	Progresif DriveSafe	Tek Odaklı DriveSafe
	DuraVision® DriveSafe UV	
Beyaz		
ZEISS DriveSafe **1.5**		
ZEISS DriveSafe **1.53**		
ZEISS DriveSafe **1.6**		
ZEISS DriveSafe **1.67**		
ZEISS DriveSafe **1.74***		
PhotoFusion X		
ZEISS DriveSafe **1.5 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**	
ZEISS DriveSafe **1.6 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**	
ZEISS DriveSafe **1.67 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**	
ZEISS DriveSafe **1.74 PhotoFusion X***	Kahve / Füme / Siyah**	
Polarize		
ZEISS DriveSafe **1.5 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport	
ZEISS DriveSafe **1.6 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport	
ZEISS DriveSafe **1.67 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport	
AdaptiveSun*		
ZEISS DriveSafe **1.5 AdaptiveSun***	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Mavi	
ZEISS DriveSafe **1.6 AdaptiveSun***	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Mavi	
ZEISS DriveSafe **1.67 AdaptiveSun***	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili	
ZEISS DriveSafe **1.5 AdaptiveSun POL***	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili	
ZEISS DriveSafe **1.6 AdaptiveSun POL***	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili	

* Teslimat tarihi 15 iş günüdür. | ** Yakında

Özel İşlemler, Kaplama ve Renk Seçenekleri için ilgili bölüme bakınız.

Özel Amaçlı Camlar

ZEISS Sport



FrameFit+® Teknolojisi
Tüm çerçeve modellerinde yakın görme alanının optimize edilmesidir.

Cosmetic Edge® Teknolojisi
Yüksek reçeteli / eksi numaralı camlarda kenar kalınlığını %30'a kadar azaltır.

Büyük ekartmanlı çerçevelerde odak kaydırma işlemi kişiye özel parametreler dikkate alınarak tasarlanmaktadır. Referans noktası için 13mm'ye kadar odak kaydırma işlemi yapılabilir.

Teslim edilen çap + 2 x Odak Kaydırma (mm) = Talep edilen çap



ZEISS Sport

Tam UV Koruma

En Zorlu Aktivitelerde ve Tüm Çerçeve Modellerinde Mükemmel Görüş

		Progresif Sport DuraVision® Chrome UV	Progresif Sport DuraVision® Platinum UV	Tek Odaklı Sport DuraVision® Chrome UV	Tek Odaklı Sport DuraVision® Platinum UV
Beyaz	ZEISS Sport **1.5**				
	ZEISS Sport **1.53**				
	ZEISS Sport **1.6**				
	ZEISS Sport **1.67**				
PhotoFusion X	ZEISS Sport **1.5 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**			
	ZEISS Sport **1.6 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**			
	ZEISS Sport **1.67 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**			
Polarize	ZEISS Sport **1.5 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport			
	ZEISS Sport **1.6 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport			
	ZEISS Sport **1.67 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport			
AdaptiveSun*	ZEISS Sport **1.5 AdaptiveSun***	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Mavi			
	ZEISS Sport **1.6 AdaptiveSun***	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Mavi			
	ZEISS Sport **1.67 AdaptiveSun***	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili			
	ZEISS Sport **1.5 AdaptiveSun POL***	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili			
	ZEISS Sport **1.6 AdaptiveSun POL***	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili			

1.

2. Montaj esnasında bloklama yaparken normal PD değerleri yerine burada yeralan değerleri dikkate alınız. Montaj sonrası kullanıcının gözüyle gözlük camı arasındaki uyumu kontrol ediniz.

3. Ölçülen reçete değerleri, gözlük camlarının fokometredeki kontrollerini sağlamak için parametrelerden kaynaklı olarak farklılık göstermektedir.



* Teslimat tarihi 15 iş günüdür. | ** Yakında

Özel İşlemler, Kaplama ve Renk Seçenekleri için ilgili bölüme bakınız.

ZEISS Officelens



M.I.D. Maximum Intermediate Distance (M.I.D.) Teknolojisi
Kişisel yakın-orta mesafe gereksinimlerine göre kullanıcının maksimum orta mesafesi için özel bir çözüm sunar.

Digital Inside® Teknolojisi
Dijital cihazlarda daha iyi okuma için yakın görme alanının optimize edilmesidir.

FaceFit Teknolojisi
Çerçeve bilgileri ve kişiye özel parametreler dikkate alınarak optimize edilmesidir.

Precision Teknolojisi
Keskin ve dinamik görüş ile hızlı odaklama

Özel Amaçlı Camlar

ZEISS Officelens

Tam UV Koruma

Kullanıcıların Yakın ve Orta Mesafe Görme İhtiyaçları için Kapsamlı ve Konforlu Çözümler

		DuraVision® Chrome UV	DuraVision® BlueProtect UV	DuraVision® Platinum UV
Beyaz	ZEISS Officelens **1.5**			
	ZEISS Officelens **1.53**			
	ZEISS Officelens **1.6**			
	ZEISS Officelens **1.67**			
	ZEISS Officelens **1.74***			
BlueGuard	ZEISS Officelens **1.5 BlueGuard**			
	ZEISS Officelens **1.6 BlueGuard**			
	ZEISS Officelens **1.67 BlueGuard**			
	ZEISS Officelens **1.74 BlueGuard***			



Book 0-100 cm



Near 0-200 cm



Room 0-400 cm

* Teslimat tarihi 15 iş günüdür. | ** Yakında

Özel İşlemler, Kaplama ve Renk Seçenekleri için ilgili bölüme bakınız.

ZEISS Digital Light 2



+30 yaş

Easy Focus Teknolojisi
Tüm mesafelerde kolay odaklama ve camın kenarlarında daha net görüş için optimize edilmesidir.

Luminance Design® 2.0 Teknolojisi
Ortalama ışık koşulları ve yaşa bağlı değişen gözbebeği çapına göre optimize edilmesidir.

Digital Inside® Teknolojisi
Dijital cihazlarda daha iyi okuma için yakın görme alanının optimize edilmesidir.

ZEISS Digital Light 2

Tam UV Koruma

Kullanıcıların Görme İhtiyaçlarına ve Davranışlarına Uygun Olarak Tasarlanan Yakın Destekli Gözlük Camları

		DuraVision® Chrome UV	DuraVision® BlueProtect UV	DuraVision® Platinum UV
Beyaz	ZEISS Digital Light 2 **1.5**			
	ZEISS Digital Light 2 **1.53**			
	ZEISS Digital Light 2 **1.6**			
	ZEISS Digital Light 2 **1.67**			
	ZEISS Digital Light 2 **1.74***			
BlueGuard	ZEISS Digital Light 2 **1.5 BlueGuard**			
	ZEISS Digital Light 2 **1.6 BlueGuard**			
	ZEISS Digital Light 2 **1.67 BlueGuard**			
	ZEISS Digital Light 2 **1.74 BlueGuard***			
PhotoFusion X	ZEISS Digital Light 2 **1.5 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**		
	ZEISS Digital Light 2 **1.6 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**		
	ZEISS Digital Light 2 **1.67 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**		
	ZEISS Digital Light 2 **1.74 PhotoFusion X***	Kahve / Füme / Siyah**		

Not: ZEISS Digital Light 2 camları 0.50 ADD ve 1.00 ADD olarak üretilmektedir.

* Teslimat tarihi 15 iş günüdür. | ** Yakında

Özel İşlemler, Kaplama ve Renk Seçenekleri için ilgili bölüme bakınız.

Tek Odaklı

ZEISS Tek Odaklı EnergizeMe



- ZEISS EnergizeMe Tek Odaklı Gözlük Camlarında, kontakt lens kullanıcılarının yorgun gözlerinin rahatlamasına yardımcı olmak için **yakın alana 0,40 dpt'lik numara eklemesi** yapılır.
- ZEISS Digital Inside Teknolojisi özellikle yakın mesafelerde konforlu görüş sağlarken **göz yorgunluğunu önler.**



EnergizeMe gözlük camları yakın alana eklenen 0,40 Dpt destek sayesinde kontakt lenslere kıyasla daha fazla gözlerinizi dinlendirir, tüm mesafelerde konforlu ve net bir görüş sağlar.

ZEISS Tek Odaklı EnergizeMe

Tam UV Koruma

Kontakt Lens Kullanımından Sonra Gözleri Dinlendirmek için Özel Olarak Tasarlanmış Yenilikçi ve Benzersiz Tek Odaklı Gözlük Camları

		DuraVision®		
		Chrome UV	BlueProtect UV	Platinum UV
Beyaz	ZEISS Tek Odaklı EnergizeMe **1.5**			
	ZEISS Tek Odaklı EnergizeMe **1.53**			
	ZEISS Tek Odaklı EnergizeMe **1.6**			
	ZEISS Tek Odaklı EnergizeMe **1.67**			
	ZEISS Tek Odaklı EnergizeMe **1.74***			
BlueGuard	ZEISS Tek Odaklı EnergizeMe **1.5 BlueGuard**			
	ZEISS Tek Odaklı EnergizeMe **1.6 BlueGuard**			
	ZEISS Tek Odaklı EnergizeMe **1.67 BlueGuard**			
	ZEISS Tek Odaklı EnergizeMe **1.74 BlueGuard***			
PhotoFusion X	ZEISS Tek Odaklı EnergizeMe **1.5 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**		
	ZEISS Tek Odaklı EnergizeMe **1.6 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**		
	ZEISS Tek Odaklı EnergizeMe **1.67 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**		
	ZEISS Tek Odaklı EnergizeMe **1.74 PhotoFusion X***	Kahve / Füme / Siyah**		
AdaptiveSun*	ZEISS Tek Odaklı EnergizeMe **1.5 AdaptiveSun***	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili		
	ZEISS Tek Odaklı EnergizeMe **1.6 AdaptiveSun***	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili		
	ZEISS Tek Odaklı EnergizeMe **1.67 AdaptiveSun***	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili		

* Teslimat tarihi 15 iş günüdür. | ** Yakında

Özel İşlemler, Kaplama ve Renk Seçenekleri için ilgili bölüme bakınız.

ZEISS Tek Odaklı ClearView



Standart
Siferik (SPH)



Sadece **1 parametre** ile gözlük camının radius'u kullanılarak optimize edilir.

İyi
Asiferik (AS)



Bir meridyende **5 farklı parametre** kullanılarak optimize edilir.

Daha İyi
Çift Yüzey Asiferik (DAS)



İki dik meridyeni birbirlerine uyumlu hale getirmek için **9 farklı parametre** kullanılarak optimize edilir.

Mükemmel Freeform Tek Odaklı



Gözlük cam tasarımı **700 farklı parametre** kullanılarak nokta nokta optimize edilir.

Montaj yüksekliği ve kişisel PD: ZEISS Tek Odaklı ClearView camlar; her bir pantoskopik açı için odak noktası 0.5 mm aşağı kaydırılarak montaj yapılır.



Standart Tek Odaklı Gözlük Camlarına göre

- % 16 oranında daha ince[1]
- % 49 oranında daha düz[2]
- 3 kat daha geniş görme alanı[3]
- % 78 daha fazla kullanıcı memnuniyeti[4]

1 Measurements of lens thickness, Quantitative analyses by Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020. **2** Measurements of lens flatness (base curve), Quantitative analyses by Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.
3 Based on a visual clarity simulation, Quantitative analyses by Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020. **4** Based on customer survey, Quantitative analyses by Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

ZEISS Tek Odaklı ClearView

Tam UV Koruma

FreeForm Teknolojisi ile Üstün Optik Performans Sunan,
Daha İnce ve Daha Hafif Gözlük Camları

		DuraVision® Chrome UV	DuraVision® BlueProtect UV	DuraVision® Platinum UV
Beyaz	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.5**			
	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.53**			
	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.6**			
	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.67**			
	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.74***			
BlueGuard	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.5 BlueGuard**			
	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.6 BlueGuard**			
	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.67 BlueGuard**			
	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.74 BlueGuard***			
PhotoFusion X	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.5 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**		
	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.6 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**		
	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.67 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**		
	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.74 PhotoFusion X***	Kahve / Füme / Siyah**		
Polarize	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.5 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport		
	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.6 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport		
	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.67 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport		
AdaptiveSun*	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.5 AdaptiveSun***	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili		
	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.6 AdaptiveSun***	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili		
	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.67 AdaptiveSun***	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili		
	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.5 AdaptiveSun POL***	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili		
	ZEISS Tek Odaklı ClearView **1.6 AdaptiveSun POL***	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili		

* Teslimat tarihi 15 iş günüdür. | ** Yakında

Özel İşlemler, Kaplama ve Renk Seçenekleri için ilgili bölüme bakınız.

Tek Odaklı

ZEISS Tek Odaklı SPH



Tek Odaklı

ZEISS Tek Odaklı SPH

Tam UV Koruma

			DuraVision®		
			Chrome UV	BlueProtect UV	Platinum UV
Beyaz	ZEISS Tek Odaklı SPH **1.5**				
	ZEISS Tek Odaklı SPH **1.53**				
	ZEISS Tek Odaklı SPH **1.6**				
	ZEISS Tek Odaklı SPH **1.67**				
BlueGuard	ZEISS Tek Odaklı SPH **1.5 BlueGuard**				
	ZEISS Tek Odaklı SPH **1.6 BlueGuard**				
	ZEISS Tek Odaklı SPH **1.67 BlueGuard**				
PhotoFusion X	ZEISS Tek Odaklı SPH **1.5 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**			
	ZEISS Tek Odaklı SPH **1.6 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Mavi / Zümrüt Yeşili / Siyah**			
	ZEISS Tek Odaklı SPH **1.67 PhotoFusion X**	Kahve / Füme / Siyah**			
Polarize	ZEISS Tek Odaklı SPH **1.5 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport			
	ZEISS Tek Odaklı SPH **1.6 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport			
	ZEISS Tek Odaklı SPH **1.67 POL**	Kahve / Füme / Zümrüt Yeşili / Skylet* Fun, Road, Sport			

** Yakında

Özel İşlemler, Kaplama ve Renk Seçenekleri için ilgili bölüme bakınız.

ZEISS MyoCare



Patentli C.A.R.E Teknolojisi (Cylindrical Annular Refractive Elements – Silindirik Dairesel Kırılma Diyoptri Değerleri)

Çocukların büyümesiyle beraber gözün yapısı da uzar.
Buna bağlı olarak miyopi ilerler.

Miyopi artış hızını kontrol altına alan gözlük cam çözümümüz MyoCare özel halkalar şeklinde tasarlanmıştır. Halka şeklindeki yapılar ilerleyen yaş ile beraber gözün aksiyel uzunluğunun artması durumunu dikkate alarak çocuklarda miyopinin artış hızını yavaşlatır.

ClearFocus Tasarımı

Çocuk ve genç kullanıcıların gözlük camının tüm yüzeyinde net ve konforlu görüşü deneyimleyebilmesi için gözlük camının arka yüzeyi optimize edilmiştir.

ClearFocus tasarımı aynı zamanda karşılaşılabilecek herhangi bir görüş bulanıklığını da azaltmaktadır.

ZEISS DuraVision® KIDS UV Kaplama

Gözlük camı yüzeyine çizilmeye karşı dirençli yansıma önleyici kaplama uygulanarak, çocukların ve gençlerin dışarıda geçirdikleri zaman boyunca tam UV koruması sağlar.

MyoCare Gözlük Camları'nda Değişim Garantisi

ZEISS MyoCare camlarında, ilk 1 yıl içinde **SPH değerinde -0.50 D veya üzeri** miyopi artışı tespit edilmesi halinde, **ücretsiz cam değişimi garantisi verilmektedir. CYL (astigmatizma)** değişiklikleri garanti kapsamında değildir. Sadece artış olan camda değişim yapılmaktadır.
Camların garanti kapsamında olması için, **6 ayda bir düzenli göz kontrolü** ve optisyen ziyareti yapılması gerekir.
Değişim yapılacak olan camın **mutlaka üretici firmaya geri gönderilmesi gerekmektedir.**

ZEISS MyoCare

Tam UV Koruma

Çocukların Miyopi Artış Hızını Yavaşlatmak için Tasarlanan Yeni Nesil Gözlük Camları

		DuraVision® Kids UV	DuraVision® BlueProtect UV	DuraVision® Platinum UV
Beyaz	ZEISS MyoCare | ZEISS MyoCare S **1.5***			
	ZEISS MyoCare | ZEISS MyoCare S **1.59***			
	ZEISS MyoCare | ZEISS MyoCare S **1.6***			
	ZEISS MyoCare | ZEISS MyoCare S **1.67***			

Express (1 Günde) **Teslimat** (Hızlı teslimat yapılabilecek diyoptri tablosu için sayfa 47'e bakınız.)

Beyaz	ZEISS MyoCare **1.59**	



Montaj yüksekliği ve kişisel PD:
ZEISS MyoCare camlar; her bir pantoskopik açı için odak noktası 0.5 mm aşağı kaydırılarak montaj yapılır.

	ZEISS MyoCare *Hard Design* Sert geçişli çözüm	ZEISS MyoCare S *Soft Design* Yumuşak geçişli çözüm
A Merkezi görme alanı çapı	7 mm	9 mm
B İşlevsel alanda uygun görülen ortalama add değerinin mikro yapıdaki yüzeyi	+ 4.6 D	+ 3.8 D
C Halkalar arası mesafe	0.5	0.5

İlk kez miyop kontrol camı kullanacak çocuklar için ZEISS MyoCare (Hard Design) camlar önerilmektedir.

A **Merkezi görme alanı çapı**
Merkezi görme alanı, düz ve rahat duruşta net ve keskin görüş sağlayan 7 veya 9 mm çapında, gözlük camının "odak ekseni" etrafındaki dairesel alandır.

B **İşlevsel alanda uygun görülen ortalama add değerinin mikro yapıdaki yüzeyi**
Merkezi görme alanını çevreleyen işlevsel bölge gözlük camının periferik görme alanına doğru genişletilir.
Adisyon değerleri C.A.R.E. (Cylindrical Annular Refractive Elements – Silindirik Dairesel Kırılma Diyoptri Değerleri) şeklinde halka yöntemine benzer bir yapı ile uygulanmaktadır.

C **Halkalar arası mesafe**
Halkaların dağılımı, halkalar arası mesafe olarak belirlenmektedir.
MyoCare gözlük camlarında halkalar arasındaki mesafe 0,5 mm'dir.

* Teslimat tarihi 15 iş günüdür.

Tek Odaklı

ZEISS Tek Odaklı Stok



Standart Stok

ZEISS Stok 1.56 AS

ZEISS Stok ClearView

Stok Ürünler

ZEISS Tek Odaklı Stok

Tam UV Koruma

ZEISS Tek Odaklı Stok Gözlük Camları			SPH	CYL	DuraVision® BlueProtect UV	DuraVision® Platinum UV
ZEISS Tek Odaklı AS (TR Stok)						
Beyaz	ZEISS Stok **1.56 AS**		Bulunabilirlik tabloları için sayfa 46-47'e bakınız.			
	ZEISS Stok **1.56 AS**		Bulunabilirlik tabloları için sayfa 46-47'e bakınız.			
ZEISS Tek Odaklı ClearView (TR Stok)						
Beyaz	ZEISS Stok ClearView **1.56**		Bulunabilirlik tabloları için sayfa 46-47'e bakınız.			
	ZEISS Stok ClearView **1.6**		Bulunabilirlik tabloları için sayfa 46-47'e bakınız.			
	ZEISS Stok ClearView **1.67**		Bulunabilirlik tabloları için sayfa 46-47'e bakınız.			
BlueGuard	ZEISS Stok ClearView **1.56 BlueGuard**		Bulunabilirlik tabloları için sayfa 46-47'e bakınız.			

ZEISS Tek Odaklı ClearView* (Yurt dışı Stok)			SPH	CYL	DuraVision® BlueProtect UV	DuraVision® Platinum UV
Beyaz	ZEISS Stok ClearView **1.74***		- 2,25 / - 12	2 cyl		
BlueGuard	ZEISS Stok ClearView **1.6 BlueGuard***		+ 4 / - 6	2 cyl		
	ZEISS Stok ClearView **1.67 BlueGuard***		+ 2 / - 10	2 cyl		
	ZEISS Stok ClearView **1.74 BlueGuard***		- 2,25 / - 12	2 cyl		
PhotoFusion X	ZEISS Stok ClearView **1.5 PhotoFusion X***	Kahve / Füme / Ekstra Füme	+ 4 / - 6	2 cyl		
	ZEISS Stok ClearView **1.6 PhotoFusion X***	Kahve / Füme / Ekstra Füme	+ 6 / - 8	2 cyl		
	ZEISS Stok ClearView **1.67 PhotoFusion X***	Kahve / Füme / Ekstra Füme	+ 6 / - 8	2 cyl		

* Teslimat tarihi 15 iş günüdür.

Özel İşlemler, Kaplama ve Renk Seçenekleri için ilgili bölüme bakınız.

ZEISS Sunlens



Stok Ürünler

Tam UV Koruma

ZEISS Sunlens

Numaralı güneş gözlüğü camları ile dünyayı tüm renkleri ve ayrıntılarıyla keşfedin!



ZEISS FSV SUN SPH 1.5

DuraVision Sun UV – ø 75 | + ø 70

CYL (- ON -)				(–) SPH		(+) SPH	CYL (+ ON -)			
1,00	0,75	0,50	0,25	0,00		0,00	0,00	0,25	0,50	0,75
■	■	■	■	■	0,00					
■	■	■	■	■	0,25	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	0,50	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	0,75	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	1,00	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	1,25	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	1,50	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	1,75	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	2,00	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	2,25	■	■	■	■	
		■	■	■	2,50	■	■	■	■	
			■	■	2,75					
				■	3,00					

ZEISS Sunlens	DuraVision®
Füme	ZEISS Sunlens **1.5 Füme (Gray)**
Kahve	ZEISS Sunlens **1.5 Kahve (Brown)**
Yeşil	ZEISS Sunlens **1.5 Yeşil (Pioneer)**

Özel İşlemler, Kaplama ve Renk Seçenekleri için ilgili bölüme bakınız.

ZEISS Tek Odaklı Stok

Türkiye Stokları Bulunabilirlik Tablosu

ZEISS Stok 1.56 AS
– Ø 73 | + Ø 65
DuraVision® Platinum UV



ZEISS Stok 1.56 AS
– Ø 73 | + Ø 65
DuraVision® BlueProtect UV



ZEISS Stok ClearView 1.56
– Ø 73 | + Ø 65
DuraVision® Platinum UV



ZEISS Stok ClearView 1.56 BlueGuard
– Ø 73 | + Ø 65
DuraVision® Platinum UV



ZEISS Tek Odaklı Stok

Türkiye Stokları Bulunabilirlik Tablosu

ZEISS Stok ClearView 1.6
– Ø 75 | + Ø 65
DuraVision® Platinum UV



ZEISS Stok ClearView 1.67
– Ø 75
DuraVision® Platinum UV



ZEISS MyoCare
– Ø 73
DuraVision® Kids UV



ZEISS Progresif Mineral

		Super ET
Beyaz	ZEISS Progresif Smartlife Plus **Mineral 1.6**	
	ZEISS Progresif Smartlife Plus **Mineral 1.8**	
Fotokromik	ZEISS Progresif Smartlife Plus **Mineral 1.6 Umbramatic** Kahve / Füme	

ZEISS Bifokal Mineral*

		Super ET
Beyaz	ZEISS Bifokal Classic CT28 **Mineral 1.5**	
	ZEISS Bifokal Classic CT25 **Mineral 1.6**	
Fotokromik	ZEISS Bifokal Classic CT28 **Mineral 1.5 Umbramatic** Kahve	

* Teslimat tarihi 15 iş günüdür. | ** Yakında Özel İşlemler, Kaplama ve Renk Seçenekleri için ilgili bölüme bakınız.

ZEISS Tek Odaklı Mineral

ZEISS Tek Odaklı Mineral*		Super ET
Beyaz	ZEISS Tek Odaklı **Mineral 1.5**	
	ZEISS Tek Odaklı **Mineral 1.6**	
	ZEISS Tek Odaklı **Mineral 1.7**	
	ZEISS Tek Odaklı **Mineral 1.8**	
	ZEISS Tek Odaklı **Mineral 1.9**	
Fotokromik	ZEISS Tek Odaklı **Mineral 1.5 Umbramatic** Kahve	
	ZEISS Tek Odaklı **Mineral 1.6 Umbramatic** Kahve / Füme	

ZEISS Bifokal Organik*

		Super ET
Beyaz	ZEISS Bifokal CT28 **Organik 1.5**	
PhotoFusion	ZEISS Bifokal FT28 **Organik 1.5 PhotoFusion** Kahve	

* Teslimat tarihi 15 iş günüdür. | ** Yakında Özel İşlemler, Kaplama ve Renk Seçenekleri için ilgili bölüme bakınız.



Kaplamalar ve Özel İşlemler

Kaplamalar*

- DuraVision® Mirror UV*
- DuraVision® Flash UV*
- DuraVision® Sun UV

Özel İşlemler

- Prizma İnceltme (Bifokaller ve Mineraller)*
- Odak Kaydırma (Tek odaklı SPH camlar)
- Kalınlık Dengeleme
- Lazer Özel Engraving
- Prizma
- **Optima****

* Optima işlemi odak kaydırma, özel baz, kalınlık dengeleme vb. özel işlemleri de kapsar.

Diğer özel işlemleriniz için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçiniz.

Renklendirme

- Düz Renklendirme
- Degrade Renklendirme
- Moda ve Özel Renklendirme
- Numuneye göre Renklendirme

Özel Filtre Renklendirme*

(ClearView ve DriveSafe hariç, tüm 1.5 İndeks Beyazlarda)

ZEISS Özel Cam Kutusu

(1 adet ZEISS Lens Cleaning Kit, ZEISS Gözlük kılıfı ücretsiz verilir.)

ZEISS Lens Cleaning Kit

(Her çift RX camın yanında 1 adet ücretsiz verilir. Ekstra alımlar için geçerlidir.)

ZEISS Gözlük Kılıfı

ZEISS

* Teslimat tarihi 15 iş günüdür.

Özel Cam ve İşlemler

ZEISS Renk Seçenekleri

Düz Renkler



Kahve
451[1] | %25

Kahve
452[1] | %60

Kahve
453[1] | %75

Kahve
454[1] | %85

Kahve
455[2] | %95



Füme
461[1] | %25

Füme
462[1] | %60

Füme
463[1] | %75

Füme
464[1] | %85

Füme
465[2] | %95



Zümrüt Yeşili
471[1] | %25

Zümrüt Yeşili
472[1] | %60

Zümrüt Yeşili
473[1] | %75

Zümrüt Yeşili
474[1] | %85

Zümrüt Yeşili
475[2] | %95



Siyah
491[1] | %25

Siyah
492[1] | %60

Siyah
493[1] | %75

Siyah
494[1] | %85

Siyah
495[2] | %95



Mavi
480 | %12

* Teslimat tarihi 15 iş günüdür.

[1] - Gece araç sürüşü için uygun değildir.
[2] - Araç sürüşü için uygun değildir.

ZEISS Renk Seçenekleri

Degrade Renkler



Kahve
456 | 25/0 %

Kahve
458[1] | 75/25 %

Kahve
459[1] | 90/40 %

Füme
466 | 25/0 %

Füme
468[1] | 75/25 %

Füme
469[1] | 90/40 %



Zümrüt Yeşili
476 | 25/0 %

Zümrüt Yeşili
478[1] | 75/25 %

Zümrüt Yeşili
479[1] | 90/40 %

Siyah
496 | 25/0 %

Siyah
498[1] | 75/25 %

Siyah
499[1] | 90/40 %



Mavi
486 | 25/0 %

Füme Mavi
437[1] | 40/0 %

Polarize Renkler



Kahve
454[1] | %85

Füme
464[1] | %85

Zümrüt Yeşili
474[1] | %85

Polarize Gözlük Camları
Polarize gözlük camları araç içerisinde veya dijital cihazlardaki ekran parlaklığını azaltabilir. Bu nedenle dijital cihazlarınızın polarize özellikli gözlük camları ile görüşüne dikkat ediniz.

* Teslimat tarihi 15 iş günüdür.

[1] - Gece araç sürüşü için uygun değildir.
[2] - Araç sürüşü için uygun değildir.

Teknik Bilgilendirme

ZEISS Renk Seçenekleri

Moda Renkler



Happy Yellow 701[1,3]
Magma Orange 702[1,3]
Spicy Red 703[2,3]
Sunset Violet 704[2,3]
Sweet Violet 705[1,3]
Space Blue 706[2,3]
Chillout Green 707[1,3]
Pretty Pink 708[1,3]

DuraVision Mirror* (Yalnızca 1.5 ve 1.6 indekslere uygulanır.)



Strong Blue
Bronze
Green
Red
Silver

DuraVision Flash* (Yalnızca 1.5, 1.6 ve 1.67 indekslere uygulanır.)



Amber
Jade
Sapphire
Diamond
Ruby

[1] - Gece araç sürüşü için uygun değildir.
[2] - Araç sürüşü için uygun değildir.
[3] - 1.67 indeksinde bulunmamaktadır.

* Teslimat tarihi 15 iş günüdür.

ZEISS Renk Seçenekleri

Özel Filtreler* (Yalnızca 1.5 indekslere uygulanır.)



F 60* 126[2]
F 80* 128[2]
F 90* 129[2]
F 540* 134[2]
F 560* 136[2]
F 580* 138[2]
F 451* 131[2]
F 452* 132[2]
Z 1* 133[2]

Özel Renkler*



Skylet Fun 101[1] | %70
Skylet Road 102[1] | %80
Skylet Sport 103[1] | %90
ProGolf 750[1] | %40
ProGolf 751[1] | %75/251

Polarize Renkler*



Skylet Fun* 101[1] | %70
Skylet Road* 102[1] | %80
Skylet Sport* 103[1] | %90

Polarize Gözlük Camları
Polarize gözlük camları araç içerisinde veya dijital cihazlardaki ekran parlaklığını azaltabilir. Bu nedenle dijital cihazlarınızın polarize özellikli gözlük camları ile görüşüne dikkat ediniz.

[1] - Gece araç sürüşü için uygun değildir.
[2] - Araç sürüşü için uygun değildir.

* Teslimat tarihi 15 iş günüdür.

TEKNİK BİLGİLENDİRME

ZEISS Çap Tabloları

Progresif Çap Tablosu (Officelens, Digital ve EnergizeMe Dahil)*				
			Odak Kayması (Desentrasyon)	
Çap Seçimi	Yatay	Dikey	Yatay'da Nazala Doğru	Aşağı Doğru
80/85E	80 mm	70 mm	2,5 mm	2 mm
75/80E	75 mm	65 mm		
70/75E	70 mm	60 mm		
65/70E	65 mm	55 mm		
60/65E	60 mm	50 mm		
55/60E	55 mm	45 mm		

* 1.53 indeks hariç tüm indeksler oval çap olarak üretilmektedir.

Tek Odaklı Çap Tablosu			
Çap Seçimi	Yatay	Dikey	Odak Kayması (Desentrasyon) Yatay'da Nazala Doğru
80/85	80 mm	80 mm	2,5 mm
75/80	75 mm	75 mm	
70/75	70 mm	70 mm	
65/70	65 mm	65 mm	
60/65	60 mm	60 mm	
55/60	55 mm	55 mm	
50/55	50 mm	50 mm	

ClearView / SPH Çap Tablosu		
Çap Seçimi	Yatay	Dikey
80	80 mm	80 mm
75	75 mm	75 mm
70	70 mm	70 mm
65	65 mm	65 mm
60	60 mm	60 mm
55	55 mm	55 mm
50	50 mm	50 mm

Sport Progresif Çap Tablosu				
			Odak Kayması (Desentrasyon)	
Çap Seçimi	Yatay	Dikey	Yatay'da Nazala Doğru	Aşağı Doğru
80/90E	80 mm	70 mm	5 mm	2 mm
75/85E	75 mm	65 mm		
70/80E	70 mm	60 mm		
65/75E	65 mm	55 mm		
60/70E	60 mm	50 mm		

Sport Tek Odaklı Çap Tablosu			
Çap Seçimi	Yatay	Dikey	Odak Kayması (Desentrasyon) Yatay'da Nazala Doğru
80/90	80 mm	80 mm	5 mm
75/85	75 mm	75 mm	
70/80	70 mm	70 mm	
65/75	65 mm	65 mm	
60/70	60 mm	60 mm	

FrameFit+® Teknolojisi

Tüm çerçeve modellerinde yakın görme alanının optimize edilmesidir.

FrameFit+® (Özgün Çerçeve Seçimi)

Yakın bölgenin kesilmesini önlemek için çerçeve boyutunu ve şeklini dikkate alır.



» Sınırsız çerçeve seçeneği



- Geleneksel olarak hesaplanan yakın alan
- FrameFit+® Teknolojisi ile optimize edilmiş yakın alan

FrameFit+® Uygulanabilen Gözlük Camları	
SmartLife	ZEISS Progresif SmartLife Individual 3
	ZEISS Progresif SmartLife Superb
	ZEISS Progresif SmartLife Plus
Light (Işık)Serisi	ZEISS Progresif Light 2 3Dve
	ZEISS Progresif Light 2 3Dv
	ZEISS Officelens Individual
	ZEISS Progresif DriveSafe
	ZEISS Progresif Sport

FrameFit+® Değer Tablosu								
FrameFit® Değeri	-1.0	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
Koridor Karşılığı	9	10	11	12	13	14	15	16
Minimum Montaj Yüksekliği	13	14	15	16	17	18	19	20
	Short (S)			Medium (M)		Long (L)		

Daha fazla okuma konforu için, özellikle daha yüksek adisyonlarda (>1,25D) minimum montaj yüksekliğine 2 mm eklemenizi öneririz.

FrameFit® değerleri 0.1 mm aralıklarla artıp azalmaktadır.

Örneğin : FrameFit® değeri 3.7 mm ise Koridor 13,7 mm, Minimum Montaj Yüksekliği 17,7 mm'dir.

TEKNİK BİLGİLENDİRME

ZEISS Ürün Gravürleri

Organik

	Ürün İsmi	Temporal	Nasal
Tek Odaklı	Tek Odaklı SmartLife Individual 3	XXXXX	VI360
	Tek Odaklı SmartLife	XXXXX	SL60
	SmartLife Young	XXXXX	SY60
	Tek Odaklı EnergizeMe	XXXXX 040	SEM60
	Tek Odaklı ClearView	XXXXX	CV60
	Tek Odaklı SPH	XXXXX	SP60
Digital	Digital SmartLife Individual 3	XXXXX 075 404	DI360
	Digital SmartLife	XXXXX 075	DSL60
	Digital Light 2	XXXXX 05	DL360
Progresif	Progresif SmartLife Individual 3	XXXXX 275 40b6	SI360
	Progresif SmartLife Superb	XXXXX 270 406	SSB60
	Progresif SmartLife Plus	XXXXX 270 406	SPL60
	Progresif SmartLife Pure	XXXXX 270	SPU60 18
	Progresif Light 2	XXXXX 270	L2D60 / L2360 18
Ofis	Officelens Individual	XXXXX 275 40100	OI60
	Officelens	XXXXX 275 200	OP60 op60



Temporal alandaki engraving( ) kademeli olarak QR kod ( ) ile değiştirilmektedir.

XXXXX - Kişiye Özel Gravür (5 hane)

	Ürün İsmi	Temporal	Nasal
DriveSafe	Tek Odaklı DriveSafe Individual	XXXXX	VDI60
	Tek Odaklı DriveSafe	XXXXX	VD60
	Progresif DriveSafe Individual	XXXXX 275 406	DSI60
	Progresif DriveSafe	XXXXX 275 406	DS60
Sport	Tek Odaklı Sport Individual	XXXXX	VI60
	Tek Odaklı Sport	XXXXX	VS60
	Progresif Sport Individual	XXXXX 275 406	I260
	Progresif Sport	XXXXX 275 406	S60
Bifokal	Bifokal Classic CT25, CT28	XXXXX 275	C550
	Bifokal Classic FT28	XXXXX 275	C850

Mineral

Ürün İsmi	Temporal	Nasal
Progresif Smartlife Plus Mineral	XXXXX 275 40b6	SI360
Tek Odaklı Mineral	XXXXX	VI60
Bifokal Classic Mineral CT25, CT28	XXXXX 275	C550

MyoCare

Ürün İsmi	Temporal	Nasal
MyoCare	XXXXX	MCR60
MyoCare S	XXXXX	MCR60

ZEISS Ürün Gravürleri

Progresif Gravür



Tek Odaklı Gravür



TEKNİK BİLGİLENDİRME

ZEISS Odaklama Eşelleri

ZEISS Progresif SmartLife Individual



ZEISS Progresif SmartLife Superb | **ZEISS Progresif** SmartLife Plus



ZEISS Odaklama Eşelleri

ZEISS Progresif SmartLife Pure



ZEISS Digital SmartLife Individual 3 | **ZEISS Digital** SmartLife



ZEISS Odaklama Eşelleri

ZEISS Tek Odaklı SmartLife Individual 3 | **ZEISS Tek Odaklı** SmartLife



- 80/85
- 75/80
- 70/75
- 65/70
- 60/65
- 55/60
- 50/55

ZEISS Tek Odaklı Young



- 80/85
- 75/80
- 70/75
- 65/70
- 60/65
- 55/60
- 50/55

ZEISS Odaklama Eşelleri

ZEISS Officelens Individual | **ZEISS Officelens**



- 75/80E
- 70/75E
- 65/70E
- 60/65E
- 55/60E

TEKNİK BİLGİLENDİRME

ZEISS Odaklama Eşelleri

ZEISS Progresif Light 2 3Dve | **ZEISS Progresif** Light 2 3Dv



80/85E
75/80E
70/75E
65/70E
60/65E
55/60E

ZEISS Progresif Light 2 3D | **ZEISS Progresif** Light 2 D



80/85E
75/80E
70/75E
65/70E
60/65E
55/60E

ZEISS Odaklama Eşelleri

ZEISS Progresif DriveSafe Individual | **ZEISS Progresif** DriveSafe



80/85E
75/80E
70/75E
65/70E
60/65E
55/60E

ZEISS Tek Odaklı DriveSafe Individual | **ZEISS Tek Odaklı** DriveSafe



80/85
75/80
70/75
65/70
60/65
55/60
50/55

TEKNİK BİLGİLENDİRME

ZEISS Odaklama Eşelleri

ZEISS Progresif Sport Individual | **ZEISS Progresif** Sport



80/90E
75/85E
70/80E
65/75E
60/70E

ZEISS Tek Odaklı Sport Individual | **ZEISS Tek Odaklı** Sport



80/90
75/85
70/80
65/75
60/70

ZEISS Odaklama Eşelleri

ZEISS Tek Odaklı EnergizeMe



80/85E
75/80E
70/75E
65/70E
60/65E
55/60E

ZEISS Tek Odaklı ClearView | **ZEISS Tek Odaklı** SPH



80
75
70
65
60
55
50

ZEISS Odaklama Eşelleri

ZEISS Tek Odaklı Mineral





ZEISS Odaklama Eşelleri

ZEISS Progresif SmartLife Mineral



ZEISS Bifocal Classic CT25 Mineral 1.6



TEKNİK BİLGİLENDİRME

ZEISS Odaklama Eşelleri

ZEISS Bifocal Classic CT28 Mineral 1.6



70/75
65/70
60/65

Odak kaydırmalı çap

ZEISS Bifocal Classic CT 25



65
60
55
50

ZEISS Odaklama Eşelleri

ZEISS Bifocal Classic CT 28



70/75
65/70
60/65
55/60
50/55

ZEISS Bifocal Classic FT 28



70/75
65/70
60/65
55/60
50/55

TEKNİK BİLGİLENDİRME